



RN

Ministerio de
Salud

Estadísticas Vitales

Río Negro

Año 2025

Coordinación Provincial de Estadística

Autoridades Provinciales

Gobernador de la Provincia de Río Negro

Alberto WERETILNECK

Ministro de Salud

Demetrio THALASSELIS

Secretaría de Salud

Marina DEORSOLA

Elaboración

Coordinación Provincial de Estadística

Coordinadora

María Fernanda BORK

Marina MOLINA

María del Carmen NUÑEZ

Colaboración

Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez

Claudia MESORACA

Miranda MUÑIZ

Coordinación Provincial de Epidemiología

Julia LOZANO

Coordinación Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos

Darío CARAM

Secretaría de Estadística y Censos – Ministerio de Economía

Secretario

Luciano TRUCHI

Andrea MONTESINO

Índice

Contenido

Página

Introducción	6
--------------	---

Cuadros

Indicadores

1. Evolución histórica de hechos vitales, según indicadores seleccionados y por año de ocurrencia, Provincia de Río Negro, Período 2016 a 2025	8
2. Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Departamento de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2025	9
3. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, por Departamento de residencia de la madre, Río Negro, 2025	9
4. Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2025	10
5. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2025	11
6. Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025	12

Nacidos vivos

7. tipo de peso al nacer, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	13
8. semanas completas de gestación, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	14
9. edad de la madre, según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	15
10. instrucción alcanzado por la madre y por Área Prog. residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	16
11. cobertura de seguro de salud de la madre y por Área Prog. de residencia de la madre, Río Negro, 2025	17
12. situación conyugal de la madre, por riesgo, por Área Prog. de residencia de la madre, Río Negro, 2025	18
13. sexo, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	19
14. local de ocurrencia del nacimiento, por Área Prog. de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	20

Defunciones de 1 año y más

15. Mortalidad proporcional, Tasa Específica de Mortalidad (o/ooo hab.), según sexo y causas de muertes por capítulos de la CIE10, Río Negro, Año 2025	21
16. diez primeros capítulos de la CIE10 de causas de muerte, por Área Programa de residencia de los fallecidos, Río Negro, Año 2025	22
17. diez primeros capítulos de la CIE10 de causas de muerte, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	23
18. enfermedades del sistema circulatorio, según localización, por Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025	24
19. enfermedades del sistema circulatorio, según localización, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	25
20. tumores, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025	26
21. tumores, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	27
22. enfermedades del sistema respiratorio, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025	28
23. enfermedades del sistema respiratorio, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	29
24. enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2025	30
25. enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	31
26. enfermedades del sistema genitourinario, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2025	32
27. enfermedades del sistema genitourinario, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	33
28. enfermedades del sistema digestivo, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2025	34
29. enfermedades del sistema digestivo, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	35

30. Causas Externas, según agrupamientos, por Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2025	36
31. Causas Externas, según agrupamientos, por grupos etarios y sexo, Río Negro, Año 2025	37
32. enfermedades infecciosas y parasitarias, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro, Año 2025	38
33. enfermedades infecciosas y parasitarias, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	39
34. enfermedades del sistema nervioso, según agrupamientos, por Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025	40
35. enfermedades del sistema nervioso, según agrupamientos, por grupo etario y sexo, Río Negro, Año 2025	41
36. "causa básica de muerte poco útiles", por Área Programa de ocurrencia de la defunción, Río Negro, Año 2025	42
37. lugar de ocurrencia de la defunción, por Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2025	43

Defunciones Infantiles (menores de 1 año)

38. Defunciones y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal, Postneonatal, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2025	44
39. Neonatales, según criterios de Reducibilidad, Río Negro, Año 2025	45
40. Postneonatales, según criterios de Reducibilidad, Río Negro, Año 2025	46
41. peso al nacer, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	47
42. semanas completas de gestación, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	48
43. local de ocurrencia del fallecimiento, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	49

Defunciones fetales

44. causas de muertes, Río Negro, Año 2025	50
45. agrupamientos de causas de muertes, y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	51
46. semanas de gestación y por Área Programa de de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	52
47. lugar de internación de la madre, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025	53

Gráficos

1. Evolución de Nacimientos y Defunciones, Río Negro, 2016 a 2025	55
2. Nacidos vivos, Río Negro, 2016 a 2025	55
3. Defunciones menores de 1 año, Río Negro, 2016 a 2025	55
4. Tasa de Mortalidad Infantil, Río Negro, 2016 a 2025	55
5. Defunciones mayores de 1 año, según primeras CBM, según capítulos del CIE-10, Río Negro, 2025	56
6. Defunciones mayores de 1 año, según como fue informada la CBM, Río Negro, 2025	56
7. Defunciones infantiles neonatales, reducibles por acciones, Río Negro, 2025	57
8. Defunciones infantiles postneonatales, reducibles por acciones, Río Negro, 2025	57
9. Defunciones infantiles, según criterios de reducibilidad, Río Negro, 2025	57
10. Defunciones fetales, según Causa Básica de Muerte, Río Negro, 2025	57

Anexos

Consideraciones sobre el procesamiento de los datos	59
Definiciones y Conceptos	
Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer	60
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre	61
Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre)	
Defunción, Causa de defunción, Causa Básica de Muerte, Causa básica de la Muerte "Poco útiles", Defunción Fetal	62
Nuevas definiciones de la CIE-11: Muerte fetal, aborto espontáneo, mortinato, interrupción artificial del embarazo, Nacido vivo, muerte neonatal – Adopción de las nuevas definiciones – Defunción infantil	63
Mortalidad Infantil según "Criterios de Reducibilidad", Defunción materna, Lugar de residencia habitual	64
Local de ocurrencia	65
Indicadores utilizados	
Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasa Específica de Mortalidad por edad, Tasa Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal	65
Tasa de Mortalidad Postneonatal, Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal , Razón de Mortalidad Materna, Causas Básicas de Muerte "Poco útiles"- Listado CIE10	66
Signos convencionales y Bibliografía	68

Introducción

La presente edición “**Estadísticas Vitales – Año 2025**” elaborada por la Coordinación Provincial de Estadística dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, constituye el instrumento oficial de sistematización y difusión de los hechos vitales ocurridos y registrados de la población residente en la provincia. Entendidos desde la perspectiva demográfica y de la salud pública, **los hechos vitales comprenden los acontecimientos biológicos-legales asociados al inicio y fin de la vida de los individuos.**

El propósito fundamental de este informe es consolidar los datos estadísticos con una alta fiabilidad que refleje de manera fidedigna la dinámica poblacional y el perfil de mortalidad de la jurisdicción, sirviendo de insumo técnico para la caracterización del estado de salud de la población rionegrina.

La arquitectura de la información presentada abarca un análisis integral de las siguientes variables demográficas primarias:

- **Nacidos vivos**
- **Defunciones en población mayor de un año**
- **Defunciones infantiles de menores de un año**
- **Defunciones fetales**

A fin de posibilitar el análisis micro y macro espacial, los datos fueron consolidados e interrelacionados a través de diferentes niveles de agregación territorial: a escala Provincial, por Departamentos y por Áreas Programas Sanitarias. La producción estadística contempla tanto indicadores absolutos (frecuencias simples), como relativos (proporciones, distribuciones porcentuales) y tasas (mortalidad general, mortalidad infantil, mortalidad fetal, natalidad, entre otras), asegurando el rigor metodológico para la comparación interanual e interjurisdiccional.

La presentación desagregada, en particular a nivel Área Programa Sanitaria, constituye un insumo estratégico de priorización para la gestión sanitaria local. La disponibilidad de indicadores en unidades territoriales descentralizadas permite evaluar el impacto de los programas vigentes, identificando inequidades en salud, fundamentar la reorientación del modelo de atención y sustentar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

La elaboración de este reporte es fruto del compromiso riguroso de los profesionales y técnicos de salud de la provincia, como así también se quiere destacar la valiosa colaboración de las Delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas y un especial agradecimiento a la Secretaría de Estadística y Censos de la Provincia, por la provisión oportuna de las bases de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales, destacando el trabajo técnico articulado, en los procesos continuos de auditoría y consistencia de datos desarrollados mediante una coordinación interinstitucional.



Cuadros

Cuadro N° 1: Evolución histórica de hechos vitales, por indicadores seleccionados, según año de ocurrencia, Río Negro, Período 2016 a 2025

DATOS E INDICADORES	AÑOS									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
^(a) POBLACION	708.799	718.646	728.403	738.060	747.610	757.052	766.387	775.610	784.715	788.658
NACIDOS VIVOS	11.091	10.804	9.974	9.126	8.098	7.525	7.582	6.851	6.256	6.062
DEFUNCIONES GENERALES	4.193	4.378	4.336	4.406	5.564	6.399	5.206	4.757	4.888	4.877
DEFUNCIONES MATERNAS	-	3	1	2	5	7	4	1	1	4
TOTAL DEFUNC. FETALES	63	69	49	56	58	49	56	52	47	41
22 SEM. Y MAS DE GEST.	58	63	43	50	53	44	54	48	44	34
TOTAL DEFUNC. < 1 AÑO	69	72	79	65	58	60	57	42	47	47
MENORES DE 7 DIAS	29	45	48	34	32	37	27	20	28	25
7 A 27 DIAS	17	11	13	13	12	6	16	11	16	12
28 DIAS Y MAS	23	16	18	18	14	17	14	11	3	10
TOTAL DEFUNC. DE 1 A 4 AÑOS	15	24	20	14	9	11	10	7	10	3
TOTAL DEFUNC. < 5 AÑOS	84	96	99	79	67	71	67	49	57	50
TASA BRUTA DE NATALIDAD	15,6	15,0	13,7	12,4	10,8	9,9	9,9	8,8	8,0	7,7
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	5,9	6,1	6,0	6,0	7,4	8,5	6,8	6,1	6,2	6,2
RAZON DE MORTALIDAD FETAL	5,6	6,3	4,9	6,1	7,1	6,5	7,3	7,5	7,5	6,7
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	7,8	9,9	9,1	9,2	10,4	10,7	10,6	9,9	11,4	9,7
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	6,2	6,7	7,9	7,1	7,2	8,0	7,5	6,1	7,5	7,8
NEONATAL	4,1	5,2	6,1	5,2	5,4	5,7	5,7	4,5	7,0	6,1
POSTNEONATAL	2,1	1,5	1,8	2,0	1,7	2,3	1,8	1,6	0,5	1,6

Nota: ^(a) Población 2025 "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario.2022-2035- Serie Análisis Demográfico N° 42-INDEC"

Cuadro N° 2: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, por Departamento de residencia, Río Negro, Año 2025

Departamento de residencia	⁽¹⁾ Población	Nacidos Vivos	Defunciones				Tasa ^(0/00)			
			Totales	⁽²⁾ 1 año y +	< 1 año	Fetales	Natalidad	Mortalidad General	Mortalidad Infantil	Mortalidad Fetal
Total provincial	788.658	6.062	4.877	4.830	47	41	7,7	6,2	7,8	6,7
Adolfo Alsina	67.383	607	461	456	5	4	9,0	6,8	8,2	6,5
Avellaneda	43.432	395	309	305	4	3	9,1	7,1	10,1	7,5
Bariloche	170.808	1.316	902	896	6	10	7,7	5,3	4,6	7,5
Conesa	7.714	66	59	58	1	1	8,6	7,6	15,2	14,9
El Cuy	7.403	13	31	31	-	1	1,8	4,2	0,0	71,4
General Roca	399.740	3.023	2.500	2.473	27	19	7,6	6,3	8,9	6,2
9 de Julio	3.869	32	34	34	-	-	8,3	8,8	0,0	0,0
Ñorquinco	1.465	9	8	8	-	-	6,1	5,5	0,0	0,0
Pichi Mahuida	17.379	136	129	127	2	1	7,8	7,4	14,7	7,3
Pilcaniyeu	9.889	56	64	64	-	-	5,7	6,5	0,0	0,0
San Antonio	37.756	265	219	218	1	1	7,0	5,8	3,8	3,8
Valcheta	4.440	39	49	49	-	-	8,8	11,0	0,0	0,0
25 de Mayo	17.380	105	112	111	1	1	6,0	6,4	9,5	9,4

Nota 1: ⁽¹⁾ Población "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario.2022-2025- Serie Análisis Demográfico N° 42-INDEC"

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos.

Cuadro N° 3: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Departamento de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025

Departamento de residencia	Total Nacidos Vivos	Defunc. Fetales (DF)		Defunc. Infantiles (DI)		Tasas de Mortalidad ^(0/00)				⁽⁵⁾ Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación-SG	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	⁽¹⁾ Fetal Total	⁽²⁾ Infantil Total	⁽³⁾ Infantil Neonatal Precoz	⁽⁴⁾ Perinatal	
Total Provincial	6.062	41	34	47	25	6,7	7,8	4,1	9,7	6,8
Adolfo Alsina	607	4	4	5	3	6,5	8,2	4,9	11,5	6,6
Avellaneda	395	3	3	4	2	7,5	10,1	5,1	12,6	7,6
Bariloche	1.316	10	8	6	4	7,5	4,6	3,0	9,1	7,6
Conesa	66	1	1	1	1	14,9	15,2	15,2	29,9	15,2
El Cuy	13	1	-	-	-	71,4	0,0	0,0	0,0	76,9
General Roca	3.023	19	15	27	13	6,2	8,9	4,3	9,2	6,3
9 de Julio	32	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ñorquinco	9	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pichi Mahuida	136	1	1	2	1	7,3	14,7	7,4	14,6	7,4
Pilcaniyeu	56	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio	265	1	1	1	1	3,8	3,8	3,8	7,5	3,8
Valcheta	39	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 de Mayo	105	1	1	1	-	9,4	9,5	0,0	9,4	9,5

Nota 2: ⁽¹⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

⁽²⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles totales (0 a 365 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

⁽³⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales (menos de 7 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁴⁾ Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales (22 y + SG), más las defunciones infantiles (menos de 7 días), y la suma de las defunciones fetales (de 22 y + SG) más el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁵⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 3: Hay que tener un especial cuidado al comparar Tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos

Cuadro N° 4: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal.

Área Programa de residencia, Río Negro, Año 2025

Area Programa de residencia	^(e) Población	Nacidos Vivos	Defunciones Totales	Defunciones 1 año y +	Defunciones < 1 año	Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad General	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
Total provincial	788.658	6.062	4.877	4.830	47	41	7,7	6,2	7,8	6,7
Alto Valle-Zona Este	216.887	1.822	1.459	1.443	16	16	8,4	6,7	8,8	8,7
Allen	33.306	296	230	225	5	1	6,8	6,9	16,9	4,4
Cervantes	7.953	85	41	41	-	-	5,2	5,2	0,0	0,0
Chichinales	6.393	60	35	35	-	3	5,5	5,5	0,0	78,9
El Cuy	1.801	4	19	19	-	-	10,5	10,5	0,0	0,0
General Roca	115.463	939	744	737	7	5	6,4	6,4	7,5	6,7
Ingeniero Huergo	12.580	120	78	78	-	2	6,2	6,2	0,0	25,0
Villa Regina	39.391	318	312	308	4	5	7,8	7,9	12,6	16,0
Alto Valle-Zona Oeste	190.259	1.214	1.072	1.061	11	4	6,4	5,6	9,1	3,3
Campo Grande	6.165	50	28	27	1	1	8,1	4,5	20,0	19,6
Catriel	25.629	216	138	136	2	1	8,4	5,4	9,3	4,6
Cinco Saltos	28.762	209	232	228	4	-	7,3	8,1	19,1	0,0
Cipolletti	113.097	623	577	574	3	2	5,5	5,1	4,8	3,2
Fernandez Oro	16.606	116	97	96	1	-	7,0	5,8	8,6	0,0
Valle Medio	60.810	531	438	432	6	4	8,7	7,2	11,3	7,5
Coronel Belisle	2.020	23	13	13	-	-	11,4	6,4	0,0	0,0
Chimpay	5.049	57	33	33	-	-	11,3	6,5	0,0	0,0
Choele Choel	16.134	128	107	104	3	1	7,9	6,6	23,4	7,8
Lamarque	10.495	100	74	74	-	1	9,5	7,1	0,0	9,9
Luis Beltran	8.558	80	68	67	1	1	9,3	7,9	12,5	12,3
Pomona	1.175	7	14	14	-	-	6,0	11,9	0,0	0,0
Río Colorado	17.379	136	129	127	2	1	7,8	7,4	14,7	7,3
Zona Atlántica	117.485	977	788	781	7	6	8,3	6,7	7,2	6,1
General Conesa	7.714	66	59	58	1	1	8,6	7,6	15,2	14,9
Guardia Mitre	858	13	12	12	-	-	15,2	14,0	0,0	0,0
Las Grutas	6.699	45	37	37	-	-	6,7	5,5	0,0	0,0
San Antonio Oeste	21.492	167	128	128	-	1	7,8	6,0	0,0	6,0
Sierra Grande	10.026	53	59	58	1	-	5,3	5,9	18,9	0,0
Valcheta	4.171	39	44	44	-	-	9,4	10,5	0,0	0,0
Viedma	66.525	594	449	444	5	4	8,9	6,7	8,4	6,7
Zona Andina	181.869	1.380	974	968	6	10	7,6	5,4	4,3	7,2
Bariloche	150.905	1.097	779	775	4	10	7,3	5,2	3,6	9,0
Comallo	2.056	19	14	14	-	-	9,2	6,8	0,0	0,0
El Bolson	26.424	247	160	158	2	-	9,3	6,1	8,1	0,0
Norquincó	1.172	8	8	8	-	-	6,8	6,8	0,0	0,0
Pilcaniyeu	1.312	9	13	13	-	-	6,9	9,9	0,0	0,0
Linea Sur	21.348	138	146	145	1	1	6,5	6,8	7,2	7,2
Ingeniero Jacobacci	9.246	42	59	59	-	-	4,5	6,4	0,0	0,0
Los Menucos	4.839	45	27	26	1	1	9,3	5,6	22,2	21,7
Maquinchao	3.898	22	28	28	-	-	5,6	7,2	0,0	0,0
Mtro. Ramos Mexía	1.511	12	16	16	-	-	7,9	10,6	0,0	0,0
Sierra Colorada	1.854	17	16	16	-	-	9,2	8,6	0,0	0,0

Nota: ^(e) Población -Elaboración propia, según "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario. 2022-2035"-Análisis Demográfico N° 42 -INDEC

Cuadro N° 5: Nacidos vivos, Defunciones fetales e infantiles y Tasa de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025

Area Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones Fetales (DF)		Defunciones Infantiles (DI)		Tasas de Mortalidad ^(2/100)			⁽⁴⁾ Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	⁽¹⁾ Fetal total	⁽³⁾ Infantil Neonatal Precoz	⁽³⁾ Perinatal	
Total provincial	6.062	41	34	47	25	6,7	4,1	9,7	6,8
Alto Valle-Zona Este	1.822	16	11	16	6	8,7	3,3	9,3	8,8
Allen	296	1	1	5	4	3,4	13,5	16,8	3,4
Cervantes	85	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chichinales	60	3	-	-	-	47,6	0,0	0,0	50,0
El Cuy	4	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	939	5	5	7	1	5,3	1,1	6,4	5,3
Ingeniero Huergo	120	2	2	-	-	16,4	0,0	16,4	16,7
Villa Regina	318	5	3	4	1	15,5	3,1	12,5	15,7
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	4	4	11	7	3,3	5,8	9,0	3,3
Campo Grande	50	1	1	1	1	19,6	20,0	39,2	20,0
Catriel	216	1	1	2	2	4,6	9,3	13,8	4,6
Cinco Saltos	209	-	-	4	2	0,0	9,6	9,6	0,0
Cipolletti	623	2	2	3	1	3,2	1,6	4,8	3,2
Fernandez Oro	116	-	-	1	1	0,0	8,6	8,6	0,0
Valle Medio	531	4	4	6	3	7,5	5,6	13,1	7,5
Coronel Belisle	23	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	57	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choele	128	1	1	3	2	7,8	15,6	23,3	7,8
Lamarque	100	1	1	-	-	9,9	0,0	9,9	10,0
Luis Beltrán	80	1	1	1	-	12,3	0,0	12,3	12,5
Pomona	7	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Rio Colorado	136	1	1	2	1	7,3	7,4	14,6	7,4
Zona Atlántica	977	6	6	7	5	6,1	5,1	11,2	6,1
General Conesa	66	1	1	1	1	14,9	15,2	29,9	15,2
Guardia Mitre	13	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	45	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	167	1	1	-	-	6,0	0,0	6,0	6,0
Sierra Grande	53	-	-	1	1	0,0	18,9	18,9	0,0
Valcheta	39	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	594	4	4	5	3	6,7	5,1	11,7	6,7
Zona Andina	1.380	10	8	6	4	7,2	2,9	8,6	7,2
Bariloche	1.097	10	8	4	3	9,0	2,7	10,0	9,1
Comallo	19	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolsón	247	-	-	2	1	0,0	4,0	4,0	0,0
Ñorquincó	8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	9	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Línea Sur	138	1	1	1	-	7,2	0,0	7,2	7,2
Ingeniero Jacobacci	42	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menucos	45	1	1	1	-	21,7	0,0	21,7	22,2
Maquinchao	22	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Mtro Ramos Mexía	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	17	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: ⁽¹⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

⁽²⁾ Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

⁽³⁾ Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menos de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más el total de nacidos vivos, por mil

⁽⁴⁾ Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 2: Al comparar Tasas en Áreas Programas en donde ocurren pocos nacimientos, hay que tener un especial cuidado

**Cuadro N° 6: Porcentaje de nacidos vivos, por indicadores seleccionados de natalidad,
Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025**

Área Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Porcentaje de nacidos vivos						
		Ocurridos en el domicilio	Bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres sin seguro de salud	De madres sin pareja
Total Provincial	6.062	0,53	7,70	10,00	7,34	0,91	53,84	14,78
Alto Valle-Zona Este	1.822	0,33	8,73	11,14	7,85	0,99	54,83	18,94
Allen	296	0,34	8,78	10,14	9,80	2,36	61,82	19,59
Cervantes	85	0,00	5,88	3,53	8,24	0,00	63,53	22,35
Chichinales	60	0,00	10,00	13,33	11,67	0,00	76,67	13,33
El Cuy	4	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00	0,00
General Roca	939	0,32	9,05	10,97	7,03	0,85	48,35	18,32
Ingeniero Huergo	120	0,83	7,50	10,00	7,50	0,83	65,83	23,33
Villa Regina	318	0,00	8,81	14,47	7,86	0,63	56,60	18,87
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	0,49	7,58	11,86	7,83	1,07	56,26	14,99
Campo Grande	50	0,00	8,00	18,00	8,00	0,00	72,00	20,00
Catriel	216	0,00	4,17	5,09	7,87	0,93	45,37	15,28
Cinco Saltos	209	0,48	8,13	11,96	14,35	2,87	55,98	16,27
Cipolletti	623	0,80	8,35	13,16	6,42	0,64	58,43	14,13
Fernandez Oro	116	0,00	8,62	14,66	3,45	0,86	58,62	14,66
Valle Medio	531	0,38	7,16	8,66	7,91	1,88	68,36	16,38
Coronel Belisle	23	4,35	0,00	0,00	13,04	0,00	47,83	17,39
Chimpay	57	0,00	8,77	8,77	8,77	1,75	59,65	10,53
Choele Choel	128	0,00	5,47	9,38	3,91	0,78	63,28	15,63
Lamarque	100	0,00	6,00	9,00	12,00	3,00	77,00	21,00
Luis Beltran	80	1,25	11,25	11,25	5,00	0,00	72,50	17,50
Pomona	7	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	71,43	14,29
Río Colorado	136	0,00	8,09	8,09	8,82	3,68	71,32	15,44
Zona Atlántica	977	0,31	6,86	7,98	9,11	0,51	54,15	11,57
General Conesa	66	0,00	7,58	10,61	6,06	1,52	60,61	6,06
Guardia Mitre	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
Las Grutas	45	0,00	4,44	8,89	6,67	0,00	57,78	13,33
San Antonio Oeste	167	0,60	5,99	7,19	5,39	1,20	47,90	11,38
Sierra Grande	53	1,89	9,43	5,66	18,87	0,00	54,72	18,87
Valcheta	39	0,00	5,13	10,26	5,13	2,56	43,59	2,56
Viedma	594	0,17	7,24	8,08	10,27	0,17	55,89	12,29
Zona Andina	1.380	1,09	6,74	8,62	4,93	0,51	44,57	10,43
Bariloche	1.097	0,73	6,75	8,57	4,83	0,00	37,92	10,57
Comallo	19	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00	68,42	0,00
El Bolson	247	2,83	6,48	8,91	6,07	2,83	71,66	10,93
Ñorquincó	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12,50
Pilcaniyeu	9	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00	33,33	0,00
Linea Sur	138	0,00	13,04	11,59	5,80	1,45	54,35	18,12
Ingeniero Jacobacci	42	0,00	11,90	7,14	9,52	4,76	45,24	14,29
Los Menucos	45	0,00	13,33	22,22	4,44	0,00	62,22	13,33
Maquinchao	22	0,00	18,18	9,09	9,09	0,00	63,64	36,36
Mtro. Ramos Mexía	12	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	41,67	8,33
Sierra Colorada	17	0,00	11,76	5,88	0,00	0,00	52,94	23,53

Cuadro N° 7: Nacidos vivos, por grupos de peso al nacer y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Recién nacidos por grupos de peso al nacer, en Intervalos (de gramos)											
		Extremadamente Bajo (EBP)		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		Insuficiente (PI)		Adecuado (AP)		Sobrepeso (SP)	
		< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 a 2999 grs.		3000 a 4000 grs.		4001 y + grs.	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total provincial	6.062	26	0,43	46	0,76	395	6,52	1.029	16,97	4.150	68,46	416	6,86
Alto Valle-Zona Este	1.822	7	0,38	12	0,66	140	7,68	293	16,08	1.257	68,99	113	6,20
Allen	296	1	0,34	2	0,68	23	7,77	56	18,92	192	64,86	22	7,43
Cervantes	85	-	0,00	-	0,00	5	5,88	16	18,82	56	65,88	8	9,41
Chichinales	60	-	0,00	-	0,00	6	10,00	8	13,33	45	75,00	1	1,67
El Cuy	4	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	75,00	1	25,00
General Roca	939	4	0,43	9	0,96	72	7,67	147	15,65	652	69,44	55	5,86
Ingeniero Huergo	120	-	0,00	-	0,00	9	7,50	11	9,17	90	75,00	10	8,33
Villa Regina	318	2	0,63	1	0,31	25	7,86	55	17,30	219	68,87	16	5,03
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	6	0,49	12	0,99	74	6,10	233	19,19	821	67,63	68	5,60
Campo Grande	50	-	0,00	2	4,00	2	4,00	14	28,00	28	56,00	4	8,00
Catriel	216	2	0,93	-	0,00	7	3,24	36	16,67	159	73,61	12	5,56
Cinco Saltos	209	2	0,96	4	1,91	11	5,26	37	17,70	144	68,90	11	5,26
Cipolletti	623	2	0,32	4	0,64	46	7,38	123	19,74	414	66,45	34	5,46
Fernandez Oro	116	-	0,00	2	1,72	8	6,90	23	19,83	76	65,52	7	6,03
Valle Medio	531	3	0,56	4	0,75	31	5,84	91	17,14	351	66,10	51	9,60
Coronel Belisle	23	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4	17,39	15	65,22	4	17,39
Chimpay	57	1	1,75	-	0,00	4	7,02	4	7,02	45	78,95	3	5,26
Choele Choel	128	1	0,78	1	0,78	5	3,91	22	17,19	88	68,75	11	8,59
Lamarque	100	1	1,00	-	0,00	5	5,00	20	20,00	59	59,00	15	15,00
Luis Beltran	80	-	0,00	2	2,50	7	8,75	17	21,25	48	60,00	6	7,50
Pomona	7	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7	100,00	-	0,00
Río Colorado	136	-	0,00	1	0,74	10	7,35	24	17,65	89	65,44	12	8,82
Zona Atlántica	977	5	0,51	10	1,02	52	5,32	144	14,74	673	68,88	93	9,52
General Conesa	66	1	1,52	-	0,00	4	6,06	6	9,09	49	74,24	6	9,09
Guardia Mitre	13	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	7,69	11	84,62	1	7,69
Las Grutas	45	-	0,00	-	0,00	2	4,44	8	17,78	27	60,00	8	17,78
San Antonio Oeste	167	-	0,00	3	1,80	7	4,19	22	13,17	110	65,87	25	14,97
Sierra Grande	53	-	0,00	1	1,89	4	7,55	8	15,09	38	71,70	2	3,77
Valcheta	39	-	0,00	-	0,00	2	5,13	7	17,95	28	71,79	2	5,13
Viedma	594	4	0,67	6	1,01	33	5,56	92	15,49	410	69,02	49	8,25
Zona Andina	1.380	4	0,29	5	0,36	84	6,09	254	18,41	953	69,06	80	5,80
Bariloche	1.097	2	0,18	5	0,46	67	6,11	215	19,60	754	68,73	54	4,92
Comallo	19	-	0,00	-	0,00	2	10,53	1	5,26	15	78,95	1	5,26
El Bolson	247	2	0,81	-	0,00	14	5,67	36	14,57	171	69,23	24	9,72
Norquincó	8	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	12,50	6	75,00	1	12,50
Pilcaniyeu	9	-	0,00	-	0,00	1	11,11	1	11,11	7	77,78	-	0,00
Linea Sur	138	1	0,72	3	2,17	14	10,14	14	10,14	95	68,84	11	7,97
Ingeniero Jacobacci	42	-	0,00	-	0,00	5	11,90	4	9,52	31	73,81	2	4,76
Los Menucos	45	1	2,22	1	2,22	4	8,89	4	8,89	32	71,11	3	6,67
Maquinchao	22	-	0,00	1	4,55	3	13,64	3	13,64	14	63,64	1	4,55
Mtro. Ramos Mexía	12	-	0,00	-	0,00	1	8,33	2	16,67	6	50,00	3	25,00
Sierra Colorada	17	-	0,00	1	5,88	1	5,88	1	5,88	12	70,59	2	11,76

Cuadro N° 8: Nacidos vivos, por semanas completas de gestación,
Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Tiempo de gestación (en semanas completas)					
		Pretérmino		Término		Postérmino	
		< 37 semanas		37 a 41 semanas		42 y + semanas	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total provincial	6.062	606	10,00	5.445	89,82	11	0,18
Alto Valle-Zona Este	1.822	203	11,14	1.618	88,80	1	0,05
Allen	296	30	10,14	266	89,86	-	0,00
Cervantes	85	3	3,53	82	96,47	-	0,00
Chichinales	60	8	13,33	52	86,67	-	0,00
El Cuy	4	1	25,00	3	75,00	-	0,00
General Roca	939	103	10,97	835	88,92	1	0,11
Ingeniero Huergo	120	12	10,00	108	90,00	-	0,00
Villa Regina	318	46	14,47	272	85,53	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	144	11,86	1.067	87,89	3	0,25
Campo Grande	50	9	18,00	41	82,00	-	0,00
Catriel	216	11	5,09	205	94,91	-	0,00
Cinco Saltos	209	25	11,96	183	87,56	1	0,48
Cipolletti	623	82	13,16	540	86,68	1	0,16
Fernandez Oro	116	17	14,66	98	84,48	1	0,86
Valle Medio	531	46	8,66	484	91,15	1	0,19
Coronel Belisle	23	-	0,00	23	100,00	-	0,00
Chimpay	57	5	8,77	52	91,23	-	0,00
Choele Choel	128	12	9,38	116	90,63	-	0,00
Lamarque	100	9	9,00	91	91,00	-	0,00
Luis Beltran	80	9	11,25	70	87,50	1	1,25
Pomona	7	-	0,00	7	100,00	-	0,00
Rio Colorado	136	11	8,09	125	91,91	-	0,00
Zona Atlántica	977	78	7,98	895	91,61	4	0,41
General Conesa	66	7	10,61	59	89,39	-	0,00
Guardia Mitre	13	-	0,00	13	100,00	-	0,00
Las Grutas	45	4	8,89	41	91,11	-	0,00
San Antonio Oeste	167	12	7,19	154	92,22	1	0,60
Sierra Grande	53	3	5,66	50	94,34	-	0,00
Valcheta	39	4	10,26	35	89,74	-	0,00
Viedma	594	48	8,08	543	91,41	3	0,51
Zona Andina	1.380	119	8,62	1.259	91,23	2	0,14
Bariloche	1.097	94	8,57	1.003	91,43	-	0,00
Comallo	19	2	10,53	17	89,47	-	0,00
El Bolson	247	22	8,91	223	90,28	2	0,81
Ñorquincó	8	-	0,00	8	100,00	-	0,00
Pilcaniyeu	9	1	11,11	8	88,89	-	0,00
Linea Sur	138	16	11,59	122	88,41	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	42	3	7,14	39	92,86	-	0,00
Los Menucos	45	10	22,22	35	77,78	-	0,00
Maquinchao	22	2	9,09	20	90,91	-	0,00
Mtro. Ramos Mexia	12	-	0,00	12	100,00	-	0,00
Sierra Colorada	17	1	5,88	16	94,12	-	0,00

Cuadro N° 9: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo.
Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Edad de la madre y nivel de riesgo					
		Alto		Bajo		Intermedio	
		< 20 años		20 a 34 años		35 y + años	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	6.062	445	7,34	4.369	72,07	1.248	20,59
Alto Valle-Zona Este	1.822	143	7,85	1.345	73,82	334	18,33
Allen	296	29	9,80	222	75,00	45	15,20
Cervantes	85	7	8,24	68	80,00	10	11,76
Chichinales	60	7	11,67	47	78,33	6	10,00
El Cuy	4	-	0,00	2	50,00	2	50,00
General Roca	939	66	7,03	671	71,46	202	21,51
Ingeniero Huergo	120	9	7,50	97	80,83	14	11,67
Villa Regina	318	25	7,86	238	74,84	55	17,30
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	95	7,83	903	74,38	216	17,79
Campo Grande	50	4	8,00	36	72,00	10	20,00
Catriel	216	17	7,87	167	77,31	32	14,81
Cinco Saltos	209	30	14,35	150	71,77	29	13,88
Cipolletti	623	40	6,42	467	74,96	116	18,62
Fernandez Oro	116	4	3,45	83	71,55	29	25,00
Valle Medio	531	42	7,91	408	76,84	81	15,25
Coronel Belisle	23	3	13,04	17	73,91	3	13,04
Chimpay	57	5	8,77	46	80,70	6	10,53
Choele Choel	128	5	3,91	100	78,13	23	17,97
Lamarque	100	12	12,00	76	76,00	12	12,00
Luis Beltran	80	4	5,00	64	80,00	12	15,00
Pomona	7	1	14,29	5	71,43	1	14,29
Rio Colorado	136	12	8,82	100	73,53	24	17,65
Zona Atlántica	977	89	9,11	677	69,29	211	21,60
General Conesa	66	4	6,06	48	72,73	14	21,21
Guardia Mitre	13	-	0,00	7	53,85	6	46,15
Las Grutas	45	3	6,67	35	77,78	7	15,56
San Antonio Oeste	167	9	5,39	125	74,85	33	19,76
Sierra Grande	53	10	18,87	38	71,70	5	9,43
Valcheta	39	2	5,13	27	69,23	10	25,64
Viedma	594	61	10,27	397	66,84	136	22,90
Zona Andina	1.380	68	4,93	929	67,32	383	27,75
Bariloche	1.097	53	4,83	724	66,00	320	29,17
Comallo	19	-	0,00	14	73,68	5	26,32
El Bolson	247	15	6,07	178	72,06	54	21,86
Ñorquinco	8	-	0,00	6	75,00	2	25,00
Pilcaniyeu	9	-	0,00	7	77,78	2	22,22
Linea Sur	138	8	5,80	107	77,54	23	16,67
Ingeniero Jacobacci	42	4	9,52	30	71,43	8	19,05
Los Menucos	45	2	4,44	37	82,22	6	13,33
Maquinchao	22	2	9,09	18	81,82	2	9,09
Ministro Ramos Mexia	12	-	0,00	11	91,67	1	8,33
Sierra Colorada	17	-	0,00	11	64,71	6	35,29

Cuadro N° 10: Nacidos vivos, por máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre, según Área Programa, Río Negro, 2025

Area Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Riesgo según nivel de instrucción de la madre							
		Alto		Intermedio		Bajo		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	6.062	55	0,91	4.122	68,00	1.674	27,61	211	3,48
Alto Valle-Zona Este	1.822	18	0,99	1.270	69,70	472	25,91	62	3,40
Allen	296	7	2,36	208	70,27	76	25,68	5	1,69
Cervantes	85	-	0,00	64	75,29	17	20,00	4	4,71
Chichinales	60	-	0,00	53	88,33	7	11,67	-	0,00
El Cuy	4	-	0,00	4	100,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	939	8	0,85	623	66,35	261	27,80	47	5,01
Ingeniero Huergo	120	1	0,83	95	79,17	23	19,17	1	0,83
Villa Regina	318	2	0,63	223	70,13	88	27,67	5	1,57
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	13	1,07	902	74,30	263	21,66	36	2,97
Campo Grande	50	-	0,00	44	88,00	6	12,00	-	0,00
Catriel	216	2	0,93	169	78,24	39	18,06	6	2,78
Cinco Saltos	209	6	2,87	138	66,03	42	20,10	23	11,00
Cipolletti	623	4	0,64	463	74,32	149	23,92	7	1,12
Fernandez Oro	116	1	0,86	88	75,86	27	23,28	-	0,00
Valle Medio	531	10	1,88	372	70,06	141	26,55	8	1,51
Coronel Belisle	23	-	0,00	19	82,61	4	17,39	-	0,00
Chimpay	57	1	1,75	38	66,67	17	29,82	1	1,75
Choele Choel	128	1	0,78	78	60,94	48	37,50	1	0,78
Lamarque	100	3	3,00	71	71,00	22	22,00	4	4,00
Luis Beltran	80	-	0,00	60	75,00	19	23,75	1	1,25
Pomona	7	-	0,00	6	85,71	1	14,29	-	0,00
Río Colorado	136	5	3,68	100	73,53	30	22,06	1	0,74
Zona Atlántica	977	5	0,51	628	64,28	254	26,00	90	9,21
General Conesa	66	1	1,52	39	59,09	11	16,67	15	22,73
Guardia Mitre	13	-	0,00	9	69,23	2	15,38	2	15,38
Las Grutas	45	-	0,00	24	53,33	15	33,33	6	13,33
San Antonio Oeste	167	2	1,20	102	61,08	41	24,55	22	13,17
Sierra Grande	53	-	0,00	39	73,58	4	7,55	10	18,87
Valcheta	39	1	2,56	18	46,15	8	20,51	12	30,77
Viedma	594	1	0,17	397	66,84	173	29,12	23	3,87
Zona Andina	1.380	7	0,51	870	63,04	499	36,16	4	0,29
Bariloche	1.097	-	0,00	671	61,17	422	38,47	4	0,36
Comallo	19	-	0,00	13	68,42	6	31,58	-	0,00
El Bolson	247	7	2,83	177	71,66	63	25,51	-	0,00
Ñorquinco	8	-	0,00	6	75,00	2	25,00	-	0,00
Pilcaniyeu	9	-	0,00	3	33,33	6	66,67	-	0,00
Linea Sur	138	2	1,45	80	57,97	45	32,61	11	7,97
Ingeniero Jacobacci	42	2	4,76	20	47,62	16	38,10	4	9,52
Los Menucos	45	-	0,00	27	60,00	15	33,33	3	6,67
Maquinchao	22	-	0,00	17	77,27	3	13,64	2	9,09
Ministro Ramos Mexia	12	-	0,00	6	50,00	5	41,67	1	8,33
Sierra Colorada	17	-	0,00	10	58,82	6	35,29	1	5,88

**Cuadro N° 11: Nacidos vivos, por cobertura de plan de salud de la madre,
según Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2025**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos (NV)	Cobertura de sistema de atención de salud					
		Asociada		No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total provincial	6.062	2.574	42,46	3.264	53,84	224	3,70
Alto Valle-Zona Este	1.822	749	41,11	999	54,83	74	4,06
Allen	296	106	35,81	183	61,82	7	2,36
Cervantes	85	26	30,59	54	63,53	5	5,88
Chichinales	60	14	23,33	46	76,67	-	0,00
El Cuy	4	1	25,00	3	75,00	-	0,00
General Roca	939	431	45,90	454	48,35	54	5,75
Ingeniero Huergo	120	39	32,50	79	65,83	2	1,67
Villa Regina	318	132	41,51	180	56,60	6	1,89
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	493	40,61	683	56,26	38	3,13
Campo Grande	50	13	26,00	36	72,00	1	2,00
Catriel	216	115	53,24	98	45,37	3	1,39
Cinco Saltos	209	62	29,67	117	55,98	30	14,35
Cipolletti	623	255	40,93	364	58,43	4	0,64
Fernandez Oro	116	48	41,38	68	58,62	-	0,00
Valle Medio	531	167	31,45	363	68,36	1	0,19
Coronel Belisle	23	12	52,17	11	47,83	-	0,00
Chimpay	57	22	38,60	34	59,65	1	1,75
Choele Choel	128	47	36,72	81	63,28	-	0,00
Lamarque	100	23	23,00	77	77,00	-	0,00
Luis Beltran	80	22	27,50	58	72,50	-	0,00
Pomona	7	2	28,57	5	71,43	-	0,00
Río Colorado	136	39	28,68	97	71,32	-	0,00
Zona Atlántica	977	354	36,23	529	54,15	94	9,62
General Conesa	66	11	16,67	40	60,61	15	22,73
Guardia Mitre	13	5	38,46	5	38,46	3	23,08
Las Grutas	45	13	28,89	26	57,78	6	13,33
San Antonio Oeste	167	64	38,32	80	47,90	23	13,77
Sierra Grande	53	14	26,42	29	54,72	10	18,87
Valcheta	39	8	20,51	17	43,59	14	35,90
Viedma	594	239	40,24	332	55,89	23	3,87
Zona Andina	1.380	758	54,93	615	44,57	7	0,51
Bariloche	1.097	678	61,80	416	37,92	3	0,27
Comallo	19	6	31,58	13	68,42	-	0,00
El Bolson	247	66	26,72	177	71,66	4	1,62
Ñorquincó	8	2	25,00	6	75,00	-	0,00
Pilcaniyeu	9	6	66,67	3	33,33	-	0,00
Línea Sur	138	53	38,41	75	54,35	10	7,25
Ingeniero Jacobacci	42	21	50,00	19	45,24	2	4,76
Los Menucos	45	14	31,11	28	62,22	3	6,67
Maquinchao	22	5	22,73	14	63,64	3	13,64
Mtro. Ramos Mexía	12	6	50,00	5	41,67	1	8,33
Sierra Colorada	17	7	41,18	9	52,94	1	5,88

Cuadro N° 12: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo.

Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		Bajo		Alto		Se	
		convive en pareja		no convive en pareja		ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	6.062	4.969	81,97	896	14,78	197	3,25
Alto Valle-Zona Este	1.822	1.412	77,50	345	18,94	65	3,57
Allen	296	233	78,72	58	19,59	5	1,69
Cervantes	85	62	72,94	19	22,35	4	4,71
Chichinales	60	51	85,00	8	13,33	1	1,67
El Cuy	4	4	100,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	939	718	76,46	172	18,32	49	5,22
Ing Huergo	120	91	75,83	28	23,33	1	0,83
Villa Regina	318	253	79,56	60	18,87	5	1,57
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	1.005	82,78	182	14,99	27	2,22
Campo Grande	50	39	78,00	10	20,00	1	2,00
Catriel	216	180	83,33	33	15,28	3	1,39
Cinco Saltos	209	154	73,68	34	16,27	21	10,05
Cipolletti	623	533	85,55	88	14,13	2	0,32
Fernandez Oro	116	99	85,34	17	14,66	-	0,00
Valle Medio	531	441	83,05	87	16,38	3	0,56
Coronel Belisle	23	19	82,61	4	17,39	-	0,00
Chimpay	57	50	87,72	6	10,53	1	1,75
Choele Choele	128	108	84,38	20	15,63	-	0,00
Lamarque	100	78	78,00	21	21,00	1	1,00
Luis Beltran	80	66	82,50	14	17,50	-	0,00
Pomona	7	6	85,71	1	14,29	-	0,00
Río Colorado	136	114	83,82	21	15,44	1	0,74
Zona Atlántica	977	774	79,22	113	11,57	90	9,21
General Conesa	66	47	71,21	4	6,06	15	22,73
Guardia Mitre	13	11	84,62	-	0,00	2	15,38
Las Grutas	45	33	73,33	6	13,33	6	13,33
San Antonio Oeste	167	125	74,85	19	11,38	23	13,77
Sierra Grande	53	33	62,26	10	18,87	10	18,87
Valcheta	39	26	66,67	1	2,56	12	30,77
Viedma	594	499	84,01	73	12,29	22	3,70
Zona Andina	1.380	1.234	89,42	144	10,43	2	0,14
Bariloche	1.097	979	89,24	116	10,57	2	0,18
Comallo	19	19	100,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	247	220	89,07	27	10,93	-	0,00
Ñorquincó	8	7	87,50	1	12,50	-	0,00
Pilcaniyeu	9	9	100,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	138	103	74,64	25	18,12	10	7,25
Ingeniero Jacobacci	42	34	80,95	6	14,29	2	4,76
Los Menucos	45	37	82,22	6	13,33	2	4,44
Maquinchao	22	11	50,00	8	36,36	3	13,64
Mtro. Ramos Mexia	12	9	75,00	1	8,33	2	16,67
Sierra Colorada	17	12	70,59	4	23,53	1	5,88

Cuadro N° 13: Nacidos vivos, por sexo, según Area Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Sexo del nacido vivo			
		Masculino		Femenino	
		Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	6.062	3.074	50,71	2.988	49,29
Alto Valle-Zona Este	1.822	924	50,71	898	49,29
Allen	296	168	56,76	128	43,24
Cervantes	85	46	54,12	39	45,88
Chichinales	60	34	56,67	26	43,33
El Cuy	4	2	50,00	2	50,00
General Roca	939	462	49,20	477	50,80
Ingeniero Huergo	120	65	54,17	55	45,83
Villa Regina	318	147	46,23	171	53,77
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	598	49,26	616	50,74
Campo Grande	50	22	44,00	28	56,00
Catriel	216	104	48,15	112	51,85
Cinco Saltos	209	102	48,80	107	51,20
Cipolletti	623	321	51,52	302	48,48
Fernandez Oro	116	49	42,24	67	57,76
Valle Medio	531	257	48,40	274	51,60
Coronel Belisle	23	10	43,48	13	56,52
Chimpay	57	29	50,88	28	49,12
Choele Choel	128	48	37,50	80	62,50
Lamarque	100	57	57,00	43	43,00
Luis Beltran	80	38	47,50	42	52,50
Pomona	7	3	42,86	4	57,14
Río Colorado	136	72	52,94	64	47,06
Zona Atlántica	977	519	53,12	458	46,88
General Conesa	66	35	53,03	31	46,97
Guardia Mitre	13	5	38,46	8	61,54
Las Grutas	45	29	64,44	16	35,56
San Antonio Oeste	167	92	55,09	75	44,91
Sierra Grande	53	23	43,40	30	56,60
Valcheta	39	19	48,72	20	51,28
Viedma	594	316	53,20	278	46,80
Zona Andina	1.380	706	51,16	674	48,84
Bariloche	1.097	569	51,87	528	48,13
Comallo	19	7	36,84	12	63,16
El Bolson	247	124	50,20	123	49,80
Ñorquincó	8	4	50,00	4	50,00
Pilcaniyeu	9	2	22,22	7	77,78
Linea Sur	138	70	50,72	68	49,28
Ingeniero Jacobacci	42	21	50,00	21	50,00
Los Menucos	45	21	46,67	24	53,33
Maquinchao	22	12	54,55	10	45,45
Mtro. Ramos Mexía	12	7	58,33	5	41,67
Sierra Colorada	17	9	52,94	8	47,06

Cuadro N° 14: Nacidos vivos, por lugar de ocurrencia del nacimiento, según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025

Area Programa de residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Local de ocurrencia							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial (Público)		No oficial (Privado)					
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total provincial	6.062	3.982	65,69	2.045	33,73	32	0,53	3	0,05
Alto Valle-Zona Este	1.822	1.083	59,44	731	40,12	6	0,33	2	0,11
Allen	296	205	69,26	90	30,41	1	0,34	-	0,00
Cervantes	85	56	65,88	28	32,94	-	0,00	1	1,18
Chichinales	60	52	86,67	8	13,33	-	0,00	-	0,00
El Cuy	4	2	50,00	1	25,00	1	25,00	-	0,00
General Roca	939	467	49,73	468	49,84	3	0,32	1	0,11
Ingeniero Huergo	120	86	71,67	33	27,50	1	0,83	-	0,00
Villa Regina	318	215	67,61	103	32,39	-	0,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	748	61,61	460	37,89	6	0,49	-	0,00
Campo Grande	50	36	72,00	14	28,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	216	106	49,07	110	50,93	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	209	152	72,73	56	26,79	1	0,48	-	0,00
Cipolletti	623	383	61,48	235	37,72	5	0,80	-	0,00
Fernandez Oro	116	71	61,21	45	38,79	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	531	476	89,64	53	9,98	2,0	0,38	-	0,00
Coronel Belisle	23	18	78,26	4	17,39	1	4,35	-	0,00
Chimpay	57	50	87,72	7	12,28	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	128	110	85,94	18	14,06	-	0,00	-	0,00
Lamarque	100	92	92,00	8	8,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	80	73	91,25	6	7,50	1	1,25	-	0,00
Pomona	7	7	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Rio Colorado	136	126	92,65	10	7,35	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	977	800	81,88	173	17,71	3	0,31	1	0,10
General Conesa	66	55	83,33	11	16,67	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	13	9	69,23	4	30,77	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	45	34	75,56	11	24,44	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	167	111	66,47	55	32,93	1	0,60	-	0,00
Sierra Grande	53	39	73,58	12	22,64	1	1,89	1	1,89
Valcheta	39	31	79,49	8	20,51	-	0,00	-	0,00
Viedma	594	521	87,71	72	12,12	1	0,17	-	0,00
Zona Andina	1.380	754	54,64	611	44,28	15	1,09	-	0,00
Bariloche	1.097	505	46,03	584	53,24	8	0,73	-	0,00
Comallo	19	13	68,42	6	31,58	-	0,00	-	0,00
El Bolson	247	225	91,09	15	6,07	7	2,83	-	0,00
Ñorquinco	8	8	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	9	3	33,33	6	66,67	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	138	121	87,68	17	12,32	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	42	40	95,24	2	4,76	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	45	41	91,11	4	8,89	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	22	20	90,91	2	9,09	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	12	8	66,67	4	33,33	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	17	12	70,59	5	29,41	-	0,00	-	0,00

Cuadro N° 15: Defunciones de 1 año y más; Mortalidad proporcional y Tasa Específica de Mortalidad por 10000 habitantes, por sexo y Causa Básica de Muerte, según capítulo de la CIE10, Provincia de Río Negro, Año 2025

Orden	Causa básica de muerte (CBM), según capítulo de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)	Total General		Tasa Específica de Mortalidad (TEM-0/000)	Sexo					
					Varones (Masculinos)			Mujeres (Femeninos)		
		Nº	%		Nº	%	TEM 0/000	Nº	%	TEM 0/000
Total general		4.830	100,00	61,72	2.560	53,00	66,10	2.270	47,00	57,42
Total causas bien definidas		4.351	90,08	55,60	2.342	53,83	60,47	2.009	46,17	50,82
1º	Tumores (C00-D48)	1.073	22,22	13,71	551	51,35	14,23	522	48,65	13,21
2º	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	942	19,50	12,04	501	53,18	12,94	441	46,82	11,16
3º	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	707	14,64	9,03	356	50,35	9,19	351	49,65	8,88
4º	Causas mal definidas y desconocidas (R00-R99)	479	9,92	6,12	218	45,51	5,63	261	54,49	6,60
5º	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99; U07; U10)	323	6,69	4,13	168	52,01	4,34	155	47,99	3,92
	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	314	6,50	4,01	166	51,39	4,29	148	45,82	3,74
	Enfermedad por Covid-19 (U071-U072, U109)	9	0,19	0,12	2	22,22	0,05	7	77,78	0,18
6º	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	268	5,55	3,42	150	55,97	3,87	118	44,03	2,99
7º	Causas externas (V01-Y98)	265	5,49	3,39	204	76,98	5,27	61	23,02	1,54
8º	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	262	5,42	3,35	164	62,60	4,23	98	37,40	2,48
9º	Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)	232	4,80	2,96	131	56,47	3,38	101	43,53	2,56
10º	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	123	2,55	1,57	56	45,53	1,45	67	54,47	1,69
11º	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	66	1,37	0,84	28	42,42	0,72	38	57,58	0,96
12º	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	38	0,79	0,49	14	36,84	0,36	24	63,16	0,61
13º	Enfermedades de la sangre y de los órg. Hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	32	0,66	0,41	15	46,88	0,39	17	53,13	0,43
14º	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	11	0,23	0,14	2	18,18	0,05	9	81,82	0,23
15º	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5	0,10	0,06	2	40,00	0,05	3	60,00	0,08
16º	⁽¹⁾ Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	4	0,08	4,95				4	100,00	4,95

Nota: ⁽¹⁾ Embarazo, parto y puerperio: la TEM corresponde a la RMM-Razón de Mortalidad Materna - se calculó sobre la base de 3 MM, dado que una de ella fue una MM tardía

Cuadro N° 16: Defunciones de 1 año y más, por los 10 (diez) primeros capítulos de la CIE-10, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total General	Causa Básica de Muerte (CBM) por los 10 (diez) primeros capítulos del CIE -10										
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Infecciosas y parasitarias (A00-B99): Covid-19 (U071-2, U109)	Endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	Causas externas (V01-Y98)	Digestivas (K00-K93)	Genitourinarias (N00-N99)	Nerviosas (G00-G99)	Restantes definidas
Total Provincial	4.830	1.073	942	707	479	323	268	265	262	232	123	156
Alto Valle-Zona Este	1.443	289	291	240	116	122	78	86	72	65	34	50
Allen	225	50	34	36	18	18	17	21	11	7	5	8
Cervantes	41	4	10	7	-	4	4	7	1	-	1	3
Chichinales	35	6	5	6	3	2	1	3	5	3	1	-
El Cuy	19	2	6	5	2	1	-	1	2	-	-	-
General Roca	737	139	175	134	54	56	35	34	37	32	18	23
Ingeniero Huerco	78	12	14	13	8	11	1	5	5	4	-	5
Villa Regina	308	76	47	39	31	30	20	15	11	19	9	11
Alto Valle-Zona Oeste	1.061	215	195	171	89	68	87	55	59	47	40	35
Campo Grande	27	8	2	4	1	2	2	3	3	1	1	-
Catriel	136	27	25	25	15	3	13	8	5	8	2	5
Cinco Saltos	228	52	35	37	25	19	18	8	12	12	5	5
Cipolletti	574	113	114	93	39	36	47	26	34	23	27	22
Fernandez Oro	96	15	19	12	9	8	7	10	5	3	5	3
Valle Medio	432	97	104	43	48	23	31	13	25	30	10	8
Coronel Belisle	13	4	2	1	3	-	-	1	2	-	-	-
Chimpay	33	8	7	3	2	2	3	-	2	4	1	1
Choele Choel	104	30	19	14	6	7	6	3	11	5	2	1
Lamarque	74	14	21	6	3	3	11	2	2	7	2	3
Luis Beltran	67	10	16	11	9	5	4	4	4	1	1	2
Pomona	14	1	6	2	-	-	2	1	-	1	1	-
Rio Colorado	127	30	33	6	25	6	5	2	4	12	3	1
Zona Atlántica	781	210	151	97	90	35	28	44	39	42	18	27
General Conesa	58	20	11	4	3	2	2	6	4	2	1	3
Guardia Mitre	12	3	2	1	2	-	1	-	2	1	-	-
Las Grutas	37	13	7	2	5	1	-	6	-	1	1	1
San Antonio Oeste	128	29	23	19	28	3	8	3	4	8	-	3
Sierra Grande	58	17	10	6	5	4	2	4	3	4	1	2
Valcheta	44	12	9	8	5	4	-	1	3	1	-	1
Viedma	444	116	89	57	42	21	15	24	23	25	15	17
Zona Andina	968	218	178	137	119	69	41	61	57	38	17	33
Bariloche	775	177	145	112	93	56	27	50	47	32	13	23
Comallo	14	1	4	1	2	-	1	-	2	1	-	2
El Bolson	158	36	22	22	22	10	12	10	7	5	4	8
Ñorquincó	8	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Pilcaniyeu	13	3	4	1	1	3	-	1	-	-	-	-
Linea Sur	145	44	23	19	17	6	3	6	10	10	4	3
Ingeniero Jacobacci	59	25	12	6	7	1	-	3	3	1	-	1
Los Menucos	26	4	4	7	2	1	2	1	1	2	1	1
Maquinchao	28	11	4	3	4	1	-	1	2	1	-	1
Mtro. Ramos Mexia	16	2	-	2	4	3	-	-	2	2	1	-
Sierra Colorada	16	2	3	1	-	-	1	1	2	4	2	-

Cuadro N° 17: Defunciones de 1 año y más, por los primeros 10 (diez) capítulos de la CIE10, según grupos de edad y sexo, Río Negro, Año 2025

Grupo etario (en años) y sexo	Total general	Causa Básica de Muerte (CBM) por los 1° diez capítulos del CIE -10										
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	Restantes definidas
		Tumores (C00-D48)	Circulatorias (I00-I99)	Respiratorias (J00-J99)	Mal definidas (R00-R99)	Infecciosas y parasitarias (A00-B99); Covid-19 (U071-2, U109)	Endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	Causas externas (V01-Y98)	Digestivas (K00-K93)	Genitourinarias (N00-N99)	Nerviosas (G00-G99)	
Total provincial	4.830	1.073	942	707	479	323	268	265	262	232	123	156
Masculino	2.560	551	501	356	218	168	150	204	164	131	56	61
Femenino	2.270	522	441	351	261	155	118	61	98	101	67	95
1 a 4	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Masculino	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femenino	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5 a 9	6	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
Masculino	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Femenino	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10 a 14	8	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	1
Masculino	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-
Femenino	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
15 a 19	23	5	2	1	2	2	-	9	-	-	1	1
Masculino	16	4	2	1	1	1	-	6	-	-	1	-
Femenino	7	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	1
20 a 29	90	5	4	4	6	2	1	58	1	-	9	-
Masculino	68	3	3	3	4	1	-	46	-	-	8	-
Femenino	22	2	1	1	2	1	1	12	1	-	1	-
30 a 39	126	27	8	7	8	7	1	48	9	3	0	8
Masculino	83	11	3	6	6	5	1	38	6	3	-	4
Femenino	43	16	5	1	2	2	-	10	3	-	-	4
40 a 49	228	67	28	12	18	13	7	47	16	6	9	5
Masculino	143	29	17	9	17	7	3	35	13	4	6	3
Femenino	85	38	11	3	1	6	4	12	3	2	3	2
50 a 59	396	120	84	31	23	23	18	23	43	11	10	10
Masculino	253	60	54	25	17	15	15	16	31	9	6	5
Femenino	143	60	30	6	6	8	3	7	12	2	4	5
60 a 69	758	244	130	76	55	55	58	29	54	31	13	13
Masculino	465	135	84	46	33	33	34	25	44	18	6	7
Femenino	293	109	46	30	22	22	24	4	10	13	7	6
70 a 79	1240	316	249	197	105	86	85	26	55	70	20	31
Masculino	744	173	165	121	55	53	54	22	36	42	6	17
Femenino	496	143	84	76	50	33	31	4	19	28	14	14
80 y más años	1952	287	437	378	262	135	97	18	84	111	57	86
Masculino	778	135	173	144	85	53	42	11	34	55	22	24
Femenino	1174	152	264	234	177	82	55	7	50	56	35	62

Cuadro N° 18 : Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema circulatorio, por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total general	Agrupamientos de causas del sistema circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
		Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Enf. Isquémicas del corazón (I20-I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Otras enfermedades del corazón (I00-I45; I47)	Enf. Hipertensivas (I10-I15)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)	Comply. descrip. mal definidas de enf. cardíaca (I51)
Total Provincial	942	206	200	182	129	86	74	45	20
Alto Valle-Zona Este	291	57	58	66	52	34	13	5	6
Allen	34	6	5	5	6	9	1	-	2
Cervantes	10	2	-	2	4	2	-	-	-
Chichinales	5	-	1	2	-	2	-	-	-
El Cuy	6	1	2	1	2	-	-	-	-
General Roca	175	30	34	49	32	18	6	4	2
Ingeniero Huergo	14	4	3	3	1	1	2	-	-
Villa Regina	47	14	13	4	7	2	4	1	2
Alto Valle-Zona Oeste	195	52	40	26	26	19	25	3	4
Campo Grande	2	-	-	-	1	1	-	-	-
Catriel	25	8	10	1	3	2	-	-	1
Cinco Saltos	35	10	9	4	7	4	1	-	-
Cipolletti	114	32	15	17	14	8	23	3	2
Fernandez Oro	19	2	6	4	1	4	1	-	1
Valle Medio	104	19	33	25	5	4	15	1	2
Coronel Belisle	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Chimpay	7	1	3	3	-	-	-	-	-
Choele Choel	19	3	7	4	-	1	4	-	-
Lamarque	21	6	6	5	-	-	4	-	-
Luis Beltran	16	-	5	4	-	2	4	-	1
Pomona	6	1	1	2	-	-	1	1	-
Río Colorado	33	8	10	6	5	1	2	-	1
Zona Atlántica	151	33	29	23	32	12	10	7	5
General Conesa	11	3	1	3	1	2	-	1	-
Guardia Mitre	2	-	-	-	-	1	-	-	1
Las Grutas	7	1	1	-	3	-	-	1	1
San Antonio Oeste	23	5	1	4	7	3	1	1	1
Sierra Grande	10	3	-	2	2	-	2	-	1
Valcheta	9	3	1	3	1	1	-	-	-
Viedma	89	18	25	11	18	5	7	4	1
Zona Andina	178	41	37	32	12	16	10	27	3
Bariloche	145	31	35	26	11	13	4	23	2
Comallo	4	1	-	1	-	-	2	-	-
El Bolson	22	7	1	5	-	1	4	3	1
Norquincó	3	1	1	-	-	-	-	1	-
Pilcaniyeu	4	1	-	-	1	2	-	-	-
Linea Sur	23	4	3	10	2	1	1	2	-
Ingeniero Jacobacci	12	3	1	6	-	-	1	1	-
Los Menucos	4	-	-	2	1	1	-	-	-
Maquinchao	4	1	1	1	-	-	-	1	-
Mtro. Ramos Mexía	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	3	-	1	1	1	-	-	-	-

Cuadro N° 19: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema circulatorio, por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupos de edad (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de causas del sistema circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
		Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	Insuficiencia cardíaca (I51)	Enf. Isquémicas del corazón (I20-I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Otras enfermedades del corazón (I00-I45; I47)	Enf. Hipertensivas (I10- I15)	Otras enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)	Compl.y descrip.mal definidas de enf.cardíaca (I51)
Total Provincial	942	206	200	182	129	86	74	45	20
Masculino	501	106	88	122	71	43	40	23	8
Femenino	441	100	112	60	58	43	34	22	12
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 a 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Masculino	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 29	4	-	1	3	-	-	-	-	-
Masculino	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Femenino	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 a 39	8	2	2	1	-	1	-	-	2
Masculino	3	-	2	1	-	-	-	-	-
Femenino	5	2	-	-	-	1	-	-	2
40 a 49	28	7	-	4	4	6	4	3	-
Masculino	17	4	-	3	3	2	2	3	-
Femenino	11	3	-	1	1	4	2	-	-
50 a 59	84	22	7	22	15	9	4	2	3
Masculino	54	10	4	16	12	5	3	2	2
Femenino	30	12	3	6	3	4	1	-	1
60 a 69	130	31	20	32	21	13	7	5	1
Masculino	84	17	9	26	15	9	4	3	1
Femenino	46	14	11	6	6	4	3	2	-
70 a 79	249	60	46	59	26	26	19	10	3
Masculino	165	39	30	45	18	11	13	7	2
Femenino	84	21	16	14	8	15	6	3	1
80 y más años	437	84	124	61	61	31	40	25	11
Masculino	173	36	43	28	21	16	18	8	3
Femenino	264	48	81	33	40	15	22	17	8

Cuadro N° 20: Defunciones de 1 año y más, debidas a tumores, por localización, según Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia del fallecido	Total General	Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									9º / Tumores in situ, benignos o de comportamien to incierto o desconocido (D00-D48)
		por localización									
		1º Organos digestivos (C15-C26)	2º Organos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	3º Mama (C50)	4º Organos genitales femeninos (C51-C58)	5º Organos genitales masculinos (C60-C63)	6º Tejido linfático, de los órg. Hematopoy éticos y afines (C81- C96)	7º Vías urinarias (C64-C68)	8º Sitios no especificados (C76-80)	Restantes tumores malignos (C00- C97)	
Total Provincial	1.073	381	185	92	79	71	63	54	47	78	23
Alto Valle-Zona Este	289	101	50	21	32	19	14	13	12	19	8
Allen	50	19	7	4	7	4	2	1	2	3	1
Cervantes	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Chichinales	6	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-
El Cuy	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
General Roca	139	47	27	12	17	5	4	4	7	10	6
Ingeniero Huergo	12	3	1	1	3	2	-	-	-	2	-
Villa Regina	76	29	11	3	5	6	6	8	3	4	1
Alto Valle-Zona Oeste	215	72	36	11	18	14	14	13	9	21	7
Campo Grande	8	3	-	-	-	-	2	2	1	-	-
Catriel	27	14	2	3	-	3	-	2	-	3	-
Cinco Saltos	52	17	11	3	2	3	2	3	3	6	2
Cipolletti	113	33	19	5	15	8	10	4	5	10	4
Fernandez Oro	15	5	4	-	1	-	-	2	-	2	1
Valle Medio	97	33	16	6	6	8	9	7	4	7	1
Coronel Belisle	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Chimpay	8	2	1	1	-	-	2	1	-	1	-
Choele Choel	30	9	7	1	1	2	2	4	1	2	1
Lamarque	14	6	1	-	3	2	-	-	-	2	-
Luis Beltran	10	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-
Pomona	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Colorado	30	9	5	3	1	3	5	1	2	1	-
Zona Atlántica	210	75	42	25	13	11	6	12	7	16	3
General Conesa	20	9	1	4	-	2	1	-	-	3	-
Guardia Mitre	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	13	4	5	1	2	-	-	1	-	-	-
San Antonio Oeste	29	11	11	1	1	-	-	1	2	1	1
Sierra Grande	17	5	3	2	2	-	-	1	1	2	1
Valcheta	12	7	2	1	-	1	-	1	-	-	-
Viedma	116	38	20	15	7	8	5	8	4	10	1
Zona Andina	218	78	38	25	9	14	18	9	12	11	4
Bariloche	177	69	28	23	7	9	13	7	8	10	3
Comallo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	36	5	10	2	2	5	5	2	3	1	1
Norquingo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Linea Sur	44	22	3	4	1	5	2	-	3	4	-
Ingeniero Jacobacci	25	12	3	2	1	2	1	-	2	2	-
Los Menucos	4	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
Maquinchao	11	7	-	2	-	1	-	-	1	-	-
Ministro Ramos Mexia	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sierra Colorada	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Cuadro N° 21: Defunciones de 1 año y más, debidas a tumores por localización, según grupos de edad y sexo del fallecido, Río Negro, Año 2025

Grupo de edad (en años) y sexo	Total general	Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									9º / Tumores in situ, benignos o de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)
		según localización									
		1º Organos digestivos (C15-C26)	2º Organos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	3º Mama (C50)	4º Organos genitales femeninos (C51-C58)	5º Organos genitales masculinos (C60-C63)	6º Tejido linfático, de los órg. Hematopoyéticos y afines (C81-C96)	7º Vías urinarias (C64-C68)	8º Sitios no especificados (C76-80)	Restantes tumores malignos (C00-C97)	
Total provincial	1.073	381	185	92	79	71	63	54	47	78	23
Masculino	551	214	105	1		71	40	35	27	45	13
Femenimo	522	167	80	91	79		23	19	20	33	10
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Femenimo	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
5 a 9	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masculino	1	-	-	-		-	-	-	-	1	-
Femenimo	1	-	-	-	-		-	-	1	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Femenimo	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
15 a 19	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-
Masculino	4	-	-	-		-	4	-	-	-	-
Femenimo	1	-	-	-	-		-	-	-	1	-
20 a 29	5	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Masculino	3	1	-	-		1	1	-	-	-	-
Femenimo	2	1	-	-	1		-	-	-	-	-
30 a 39	27	5	-	2	7	1	6	1	-	3	2
Masculino	11	4	-	-		1	2	1	-	1	2
Femenimo	16	1	-	2	7		4	-	-	2	-
40 a 49	67	21	8	7	11	-	7	1	1	9	2
Masculino	29	14	5	-		-	4	-	-	5	1
Femenimo	38	7	3	7	11		3	1	1	4	1
50 a 59	120	46	20	9	19	5	4	4	6	7	-
Masculino	60	28	14	-		5	2	1	4	6	-
Femenimo	60	18	6	9	19		2	3	2	1	-
60 a 69	244	82	61	24	10	11	16	15	7	15	3
Masculino	135	57	32	-		11	11	8	3	11	2
Femenimo	109	25	29	24	10		5	7	4	4	1
70 a 79	316	111	57	27	17	23	12	23	16	19	11
Masculino	173	63	32	1		23	7	17	11	11	8
Femenimo	143	48	25	26	17		5	6	5	8	3
80 y más años	287	114	39	23	14	30	13	10	16	23	5
Masculino	135	47	22	-		30	9	8	9	10	-
Femenimo	152	67	17	23	14		4	2	7	13	5

Cuadro N° 22: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema respiratorio, por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia del fallecido	Total general	Agrupamiento de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	3º	4º	5º	
		Neumonía e Influenza (J09-J18)	Insuficiencia respiratoria y otros trastornos respiratorios (J96; J98)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Restantes enfermedades del sist. respiratorio
Total provincial	707	322	149	125	68	32	11
Alto Valle-Zona Este	240	119	56	24	29	6	6
Allen	36	16	10	5	3	1	1
Cervantes	7	3	4	-	-	-	-
Chichinales	6	5	-	-	1	-	-
El Cuy	5	2	1	-	2	-	-
General Roca	134	55	34	14	23	4	4
Ingeniero Huergo	13	7	3	3	-	-	-
Villa Regina	39	31	4	2	-	1	1
Alto Valle-Zona Oeste	171	81	37	32	12	8	1
Campo Grande	4	4	-	-	-	-	-
Catriel	25	15	5	4	1	-	-
Cinco Saltos	37	21	9	4	3	-	-
Cipolletti	93	36	22	22	7	6	-
Fernandez Oro	12	5	1	2	1	2	1
Valle Medio	43	16	10	14	2	1	-
Coronel Belisle	1	-	1	-	-	-	-
Chimpay	3	-	1	2	-	-	-
Choele Choel	14	7	-	6	-	1	-
Lamarque	6	3	2	1	-	-	-
Luis Beltran	11	3	2	5	1	-	-
Pomona	2	1	1	-	-	-	-
Río Colorado	6	2	3	-	1	-	-
Zona Atlántica	97	43	17	15	13	8	1
General Conesa	4	2	-	-	1	-	1
Guardia Mitre	1	1	-	-	-	-	-
Las Grutas	2	-	1	1	-	-	-
San Antonio Oeste	19	13	2	2	2	-	-
Sierra Grande	6	1	-	3	2	-	-
Valcheta	8	5	-	-	-	3	-
Viedma	57	21	14	9	8	5	-
Zona Andina	137	53	28	35	10	9	2
Bariloche	112	46	25	24	7	8	2
Comallo	1	1	-	-	-	-	-
El Bolson	22	5	3	10	3	1	-
Norquincó	1	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	1	-	-	1	-	-	-
Linea Sur	19	10	1	5	2	-	1
Ingeniero Jacobacci	6	2	1	3	-	-	-
Los Menucos	7	4	-	2	-	-	1
Maquinchao	3	2	-	-	1	-	-
Mtro. Ramos Mexía	2	2	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro N° 23: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema respiratorio, por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupo de edad (en años) y sexo	Total general	Agrupamientos de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		1º	2º	3º	4º	5º	
		Neumonía e influenza (J09-J18)	Insuficiencia respiratoria y otros trastornos respiratorios (J96; J98)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Enf. del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Restantes enfermedades del sist. respiratorio
Total provincial	707	322	149	125	68	32	11
Masculino	356	159	80	68	31	12	6
Femenino	351	163	69	57	37	20	5
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
5 a 9	1	1	-	-	-	-	-
Masculino	1	1	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	1	-	-	-	-	-	1
Masculino	1	-	-	-	-	-	1
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
20 a 29	4	3	-	-	1	-	-
Masculino	3	2	-	-	1	-	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-
30 a 39	7	2	-	-	4	-	1
Masculino	6	1	-	-	4	-	1
Femenino	1	1	-	-	-	-	-
40 a 49	12	1	3	4	3	1	-
Masculino	9	1	3	4	1	-	-
Femenino	3	-	-	-	2	1	-
50 a 59	31	14	9	-	5	2	1
Masculino	25	13	7	-	2	2	1
Femenino	6	1	2	-	3	-	-
60 a 69	76	28	16	22	6	2	2
Masculino	46	19	11	11	3	1	1
Femenino	30	9	5	11	3	1	1
70 a 79	197	72	49	48	18	8	2
Masculino	121	48	28	30	12	3	-
Femenino	76	24	21	18	6	5	2
80 y más	378	201	72	51	31	19	4
Masculino	144	74	31	23	8	6	2
Femenino	234	127	41	28	23	13	2

Cuadro N° 24: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas,
por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total general	Agrupamientos de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) - CIE10				
		1º	2º	3º	4º	
		Diabetes Mellitus (E10-E14)	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65 - E68)	Trastornos Metabólicos (E70-E90)	Restantes enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)
Total Provincial	268	203	22	19	18	6
Alto Valle-Zona Este	78	53	11	6	7	1
Allen	17	10	3	1	3	-
Cervantes	4	4	-	-	-	-
Chichinales	1	-	-	-	1	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-
General Roca	35	24	8	2	1	-
Ingeniero Huergo	1	1	-	-	-	-
Villa Regina	20	14	-	3	2	1
Alto Valle-Zona Oeste	87	69	6	5	3	4
Campo Grande	2	-	-	2	-	-
Catriel	13	8	2	1	1	1
Cinco Saltos	18	15	1	-	1	1
Cipolletti	47	39	3	2	1	2
Fernandez Oro	7	7	-	-	-	-
Valle Medio	31	27	-	3	1	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-
Chimpay	3	2	-	1	-	-
Choele Choel	6	5	-	1	-	-
Lamarque	11	9	-	1	1	-
Luis Beltran	4	4	-	-	-	-
Pomona	2	2	-	-	-	-
Rio Colorado	5	5	-	-	-	-
Zona Atlántica	28	22	1	2	3	-
General Conesa	2	2	-	-	-	-
Guardia Mitre	1	1	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	8	5	1	1	1	-
Sierra Grande	2	2	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-
Viedma	15	12	-	1	2	-
Zona Andina	41	30	4	2	4	1
Bariloche	27	20	1	2	4	-
Comallo	1	1	-	-	-	-
El Bolson	12	9	2	-	-	1
Norquincó	1	-	1	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-
Línea Sur	3	2	-	1	-	-
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	2	1	-	1	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-
Mtro. Ramos Mexía	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	1	1	-	-	-	-

Cuadro N° 25: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupos de edad (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) - CIE10				
		1º	2º	3º	4º	
		Diabetes mellitus (E10-E14)	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65 - E68)	Trastornos Metabólicos (E70-E90)	Restantes enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)
Total Provincial	268	203	22	19	18	6
Masculino	150	121	9	12	6	2
Femenino	118	82	13	7	12	4
1 a 4	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-
5 a 9	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-
10 a 14	1	-	-	-	-	1
Masculino	1	-	-	-	-	1
Femenino	-	-	-	-	-	-
15 a 19	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-
20 a 29	1	-	1	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-
Femenino	1	-	1	-	-	-
30 a 39	1	1	-	-	-	-
Masculino	1	1	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-
40 a 49	7	5	-	1	1	-
Masculino	3	2	-	1	-	-
Femenino	4	3	-	-	1	-
50 a 59	18	15	1	1	1	-
Masculino	15	12	1	1	1	-
Femenino	3	3	-	-	-	-
60 a 69	58	43	3	11	1	-
Masculino	34	23	2	8	1	-
Femenino	24	20	1	3	-	-
70 a 79	85	70	5	4	4	2
Masculino	54	47	4	2	-	1
Femenino	31	23	1	2	4	1
80 y más años	97	69	12	2	11	3
Masculino	42	36	2	-	4	-
Femenino	55	33	10	2	7	3

Cuadro N° 26: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema genitourinario,
por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total general	Agrupamientos de enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) - CIE10		
		1º	2º	
		Insuficiencia renal (N17-N19)	Otras enf. del sistema urinario - incluye: Infecc. de vías urinarias (N30-N39)	Restantes enfermedades y/o trastornos del sistema genitourinario (N00-N99)
Total Provincial	232	179	44	9
Alto Valle-Zona Este	65	50	13	2
Allen	7	7	-	-
Cervantes	-	-	-	-
Chichinales	3	3	-	-
El Cuy	-	-	-	-
General Roca	32	22	9	1
Ingeniero Huergo	4	3	1	-
Villa Regina	19	15	3	1
Alto Valle-Zona Oeste	47	34	12	1
Campo Grande	1	1	-	-
Catriel	8	8	-	-
Cinco Saltos	12	8	4	-
Cipolletti	23	15	7	1
Fernandez Oro	3	2	1	-
Valle Medio	30	28	1	1
Coronel Belisle	-	-	-	-
Chimpay	4	4	-	-
Choele Choel	5	4	1	-
Lamarque	7	7	-	-
Luis Beltrán	1	1	-	-
Pomona	1	1	-	-
Rio Colorado	12	11	-	1
Zona Atlántica	42	36	3	3
General Conesa	2	2	-	-
Guardia Mitre	1	1	-	-
Las Grutas	1	1	-	-
San Antonio Oeste	8	7	1	-
Sierra Grande	4	3	-	1
Valcheta	1	1	-	-
Viedma	25	21	2	2
Zona Andina	38	24	12	2
Bariloche	32	19	12	1
Comallo	1	1	-	-
El Bolson	5	4	-	1
Norquincó	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-
Línea Sur	10	7	3	-
Ingeniero Jacobacci	1	1	-	-
Los Menucos	2	-	2	-
Maquinchao	1	1	-	-
Mtro. Ramos Mexía	2	2	-	-
Sierra Colorada	4	3	1	-

**Cuadro N° 27: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema genitourinario
por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025**

Grupos de edad (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) - CIE10		
		1º	2º	
		Insuficiencia renal (N17-N19)	Otras enf. del sistema urinario - incluye: Infecc. de vías urinarias (N30-N39)	Restantes enfermedades y/o trastornos del sistema genitourinario (N00-N99)
Total Provincial	232	179	44	9
Masculino	131	105	19	7
Femenino	101	74	25	2
1 a 4	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-
5 a 9	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-
15 a 19	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-
20 a 29	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-
30 a 39	3	3	-	-
Masculino	3	3	-	-
Femenino	-	-	-	-
40 a 49	6	5	1	-
Masculino	4	4	-	-
Femenino	2	1	1	-
50 a 59	11	11	-	-
Masculino	9	9	-	-
Femenino	2	2	-	-
60 a 69	31	24	5	2
Masculino	18	14	3	1
Femenino	13	10	2	1
70 a 79	70	53	15	2
Masculino	42	35	5	2
Femenino	28	18	10	-
80 y más años	111	83	23	5
Masculino	55	40	11	4
Femenino	56	43	12	1

**Cuadro N° 28: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema digestivo,
por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025**

Área Programa de residencia	Total general	Agrupamientos de enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) - CIE10							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
		Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis (K70; K73-K74; K76)	Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	Otras enf. de los intestinos (K55-K64, excluye K56)	Demás enf. del hígado (K71-K77)	Enfermedades del peritoneo (K65-K67)	Enfermedades del esófago y del duodeno (K20-K31)	Restantes enf. del sistema digestivo (K00-K93)
Total Provincial	262	96	36	29	24	21	14	10	32
Alto Valle-Zona Este	72	21	12	5	7	3	2	5	17
Allen	11	2	1	2	1	1	-	-	4
Cervantes	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Chichinales	5	2	-	-	-	-	-	-	3
El Cuy	2	-	1	-	-	-	-	1	-
General Roca	37	10	7	2	6	1	1	2	8
Ingeniero Huergo	5	2	1	-	-	-	1	-	1
Villa Regina	11	5	2	1	-	1	-	1	1
Alto Valle-Zona Oeste	59	24	5	3	7	5	7	3	5
Campo Grande	3	2	-	-	1	-	-	-	-
Catriel	5	3	-	-	-	1	1	-	-
Cinco Saltos	12	5	3	1	-	-	-	-	3
Cipolletti	34	13	2	1	6	3	4	3	2
Fernandez Oro	5	1	-	1	-	1	2	-	-
Valle Medio	25	6	5	4	-	3	3	1	3
Coronel Belisle	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Chimpay	2	-	-	1	-	-	-	-	1
Choele Choel	11	2	3	2	-	-	3	-	1
Lamarque	2	1	-	1	-	-	-	-	-
Luis Beltran	4	1	1	-	-	1	-	1	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Colorado	4	1	1	-	-	2	-	-	-
Zona Atlántica	39	16	6	5	3	5	-	1	3
General Conesa	4	2	1	1	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	2	1	-	1	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	4	2	-	1	-	1	-	-	-
Sierra Grande	3	2	-	-	-	-	-	-	1
Valcheta	3	1	1	-	1	-	-	-	-
Viedma	23	8	4	2	2	4	-	1	2
Zona Andina	57	22	8	12	7	4	-	-	4
Bariloche	47	17	7	11	7	3	-	-	2
Comallo	2	2	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	7	2	1	1	-	1	-	-	2
Norquincó	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	10	7	-	-	-	1	2	-	-
Ingeniero Jacobacci	3	2	-	-	-	-	1	-	-
Los Menucos	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Maquinchao	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Mtro. Ramos Mexía	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	2	1	-	-	-	1	-	-	-

Cuadro N° 29: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema digestivo, por grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupo de edad (en años) y sexo	Total general	Agrupamientos de enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) - CIE10							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	
		Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis (K70; K73-K74; K76)	Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46; K56)	Otras enf. de los intestinos (K55-K64, excluye K56)	Demás enf. del hígado (K71-K77)	Enfermedades del peritoneo (K65-K67)	Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31)	Restantes enf. del sistema digestivo (K00-K93)
Total Provincial	262	96	36	29	24	21	14	10	32
Masculino	164	79	19	14	9	16	6	5	16
Femenino	98	17	17	15	15	5	8	5	16
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 a 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 a 39	9	3	1	2	-	-	2	1	-
Masculino	6	3	1	-	-	-	1	1	-
Femenino	3	-	-	2	-	-	1	-	-
40 a 49	14	9	-	-	2	3	-	-	2
Masculino	13	8	-	-	1	2	-	-	2
Femenino	3	1	-	-	1	1	-	-	-
50 a 59	39	26	3	3	1	3	2	1	4
Masculino	31	23	1	-	1	2	-	1	3
Femenino	12	3	2	3	-	1	2	-	1
60 a 69	54	34	5	1	3	6	3	2	-
Masculino	44	29	4	1	2	6	1	1	-
Femenino	10	5	1	-	1	-	2	1	-
70 a 79	47	19	7	7	4	6	2	2	8
Masculino	36	14	6	5	1	5	1	1	3
Femenino	19	5	1	2	3	1	1	1	5
80 y más años	66	5	19	16	14	3	5	4	18
Masculino	34	2	7	8	4	1	3	1	8
Femenino	50	3	12	8	10	2	2	3	10

Cuadro N° 30: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas, por agrupamientos, según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total General	Agrupamientos de causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
		Suicidio (X60-X84)	Accidentes de transporte (V01-V99)	Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00-W64, W75-X58)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-X74)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Accidente no especificado (X59)
Total Provincial	265	83	67	35	31	19	16	14
Alto Valle-Zona Este	86	24	24	14	9	7	5	3
Allen	21	3	10	2	3	2	1	-
Cervantes	7	2	2	1	1	-	-	1
Chichinales	3	1	2	-	-	-	-	-
El Cuy	1	-	-	-	-	1	-	-
General Roca	34	11	6	7	4	3	3	-
Ingeniero Huergo	5	3	1	1	-	-	-	-
Villa Regina	15	4	3	3	1	1	1	2
Alto Valle-Zona Oeste	55	16	16	7	7	3	2	4
Campo Grande	3	2	-	-	1	-	-	-
Catriel	8	3	4	-	1	-	-	-
Cinco Saltos	8	3	3	-	1	-	1	-
Cipolletti	26	6	7	6	3	2	-	2
Fernandez Oro	10	2	2	1	1	1	1	2
Valle Medio	13	5	2	-	1	2	1	2
Coronel Belisle	1	-	-	-	-	-	-	1
Chimpay	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	3	-	1	-	-	1	1	-
Lamarque	2	2	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	4	2	1	-	-	1	-	-
Pomona	1	-	-	-	-	-	-	1
Rio Colorado	2	1	-	-	1	-	-	-
Zona Atlántica	44	12	14	7	3	5	2	1
General Conesa	6	-	3	-	-	3	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	6	3	3	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	3	2	-	-	-	-	1	-
Sierra Grande	4	2	-	2	-	-	-	-
Valcheta	1	-	1	-	-	-	-	-
Viedma	24	5	7	5	3	2	1	1
Zona Andina	61	22	11	6	11	2	6	3
Bariloche	50	15	10	5	11	1	5	3
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	10	6	1	1	-	1	1	-
Norquincó	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	1	1	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	6	4	-	1	-	-	-	1
Ingeniero Jacobacci	3	3	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	1	1	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	1	-	-	1	-	-	-	-
Mtro. Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	1	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro N° 31: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas, por agrupamientos, por grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupo de edad (en años) y sexo	Total general	Agrupamientos de causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
		Suicidio (X60-X84)	Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00-W64, W75-X58)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-X74)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Accidente no especificado (X59)
Total Provincial	265	83	67	35	31	19	16	14
Masculino	204	68	47	24	26	15	12	12
Femenino	61	15	20	11	5	4	4	2
1 a 4	3	-	3	-	-	-	-	-
Masculino	1	-	1	-	-	-	-	-
Femenino	2	-	2	-	-	-	-	-
5 a 9	1	-	1	-	-	-	-	-
Masculino	1	-	1	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 14	3	-	1	1	1	-	-	-
Masculino	3	-	1	1	1	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	9	4	2	1	-	1	1	-
Masculino	6	2	2	1	-	-	1	-
Femenino	3	2	-	-	-	1	-	-
20 a 29	58	20	17	4	7	5	4	1
Masculino	46	15	15	3	6	5	1	1
Femenino	12	5	2	1	1	-	3	-
30 a 39	48	19	9	6	3	3	7	1
Masculino	38	14	6	4	3	3	7	1
Femenino	10	5	3	2	-	-	-	-
40 a 49	47	14	10	4	9	6	3	1
Masculino	35	11	6	4	7	5	2	-
Femenino	12	3	4	-	2	1	1	1
50 a 59	23	5	12	3	2	-	-	1
Masculino	16	5	7	2	1	-	-	1
Femenino	7	-	5	1	1	-	-	-
60 a 69	29	8	4	4	7	2	1	3
Masculino	25	8	3	3	6	1	1	3
Femenino	4	-	1	1	1	1	-	-
70 a 79	26	9	7	6	-	1	-	3
Masculino	22	9	4	5	-	1	-	3
Femenino	4	-	3	1	-	-	-	-
80 y más años	18	4	1	6	2	1	-	4
Masculino	11	4	1	1	2	-	-	3
Femenino	7	-	-	5	-	1	-	1

Cuadro N° 32: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades infecciosas y parasitarias, por localización,
según Área Programa de residencia del fallecido, Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia del fallecido	Total General	Agrupamientos de enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99; U07, U10, CIE10)							
		1º	2º	3º	3º	3º	4º	5º	
		Septicemias (A40-A41)	Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	Tuberculosis, inclusive secuelas (A15-A19; B90)	Enfermedad por Covid 19 (U07.1, U07.2, U10.9)	Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	Infecciones bacterianas, sitio no especific y otras NCOP (A48-A49)	Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) (B57)	Restantes enf. Infecciosas y parasitarias (A00-B99)
Total Provincial	323	257	16	9	9	9	7	4	12
Alto Valle-Zona Este	122	93	7	5	4	2	3	1	7
Allen	18	12	1	-	1	2	2	-	-
Cervantes	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Chichinales	2	1	-	1	-	-	-	-	-
El Cuy	1	1	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	56	38	4	4	3	-	1	-	6
Ingeniero Huergo	11	9	2	-	-	-	-	-	-
Villa Regina	30	28	-	-	-	-	-	1	1
Alto Valle-Zona Oeste	68	59	5	-	1	1	1	1	-
Campo Grande	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Catriel	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Cinco Saltos	19	18	-	-	-	-	-	1	-
Cipolletti	36	28	5	-	1	1	1	-	-
Fernandez Oro	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	23	19	1	-	1	2	-	-	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	7	5	-	-	1	1	-	-	-
Lamarque	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Colorado	6	4	1	-	-	1	-	-	-
Zona Atlántica	35	23	2	1	2	2	2	1	2
General Conesa	2	-	-	-	1	-	1	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	1	-	-	-	-	-	-	1	-
San Antonio Oeste	3	2	-	-	-	-	-	-	1
Sierra Grande	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Valcheta	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	21	13	2	1	1	2	1	-	1
Zona Andina	69	59	1	3	-	2	1	-	3
Bariloche	56	49	1	1	-	2	1	-	2
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	10	8	-	1	-	-	-	-	1
Norquincó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	3	2	-	1	-	-	-	-	-
Linea Sur	6	4	-	-	1	-	-	1	-
Ingeniero Jacobacci	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Maquinchao	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mtro. Ramos Mexía	3	2	-	-	-	-	-	1	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Cuadro N° 33: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades Infecciosas y Parasitarias
por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025**

Grupos de edad (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99; U07, U10) - CIE10							
		1º	2º	3º	3º	3º	4º	5º	
		Septicemias (A40-A41)	Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	Tuberculosis, inclusive secuelas (A15-A19; B90)	Enfermedad por Covid-19 (U07.1, U07.2, U10.9)	Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	Infecciones bacterianas, sitio no espec y otras NCOP (A48-A49)	Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas) (B57)	Restantes enf. Infecciosas y parasitarias (A00-B99)
Total Provincial	323	257	16	9	9	9	7	4	12
Masculino	168	132	12	5	2	2	5	3	7
Femenino	155	125	4	4	7	7	2	1	5
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 a 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Masculino	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Femenino	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20 a 29	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Masculino	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Femenino	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30 a 39	7	4	2	-	-	-	-	-	1
Masculino	5	3	2	-	-	-	-	-	-
Femenino	2	1	-	-	-	-	-	-	1
40 a 49	13	9	1	-	1	-	-	-	2
Masculino	7	4	1	-	-	-	-	-	2
Femenino	6	5	-	-	1	-	-	-	-
50 a 59	23	17	3	2	-	-	1	-	-
Masculino	15	11	2	2	-	-	-	-	-
Femenino	8	6	1	-	-	-	1	-	-
60 a 69	55	39	3	4	-	1	2	3	3
Masculino	33	20	2	2	-	1	2	3	3
Femenino	22	19	1	2	-	-	-	-	-
70 a 79	86	75	4	-	3	2	2	-	-
Masculino	53	47	3	-	-	1	2	-	-
Femenino	33	28	1	-	3	1	-	-	-
80 y más años	135	112	1	3	4	6	2	1	6
Masculino	53	47	1	1	1	-	1	-	2
Femenino	82	65	-	2	3	6	1	1	4

Cuadro N° 34: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema nervioso, por agrupamientos,
según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia	Total general	Agrupamientos de enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) - CIE10					
		1º	2º	3º	4º	5º	
		Enfermedad de Alzheimer (G30)	Enfermedad de Parkinson (G20)	Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47)	Enfermedades de las neuronas motoras - incluye : ELA (G122)	Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09)	Restantes enfermedades y/o trastornos nerviosos (G00-G99)
Total Provincial	123	46	24	12	8	3	30
Alto Valle-Zona Este	34	17	5	2	2	1	7
Allen	5	1	3	-	-	-	1
Cervantes	1	-	-	-	1	-	-
Chichinales	1	-	-	-	-	-	1
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	18	10	1	1	1	1	4
Ingeniero Huergo	-	-	-	-	-	-	-
Villa Regina	9	6	1	1	-	-	1
Alto Valle-Zona Oeste	40	15	10	5	2	1	7
Campo Grande	1	-	-	-	-	-	1
Catriel	2	-	1	-	-	-	1
Cinco Saltos	5	4	-	1	-	-	-
Cipolletti	27	11	7	3	2	1	3
Fernandez Oro	5	-	2	1	-	-	2
Valle Medio	10	1	4	-	1	-	4
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	1	-	1	-	-	-	-
Choele Choel	2	-	-	-	-	-	2
Lamarque	2	-	1	-	-	-	1
Luis Beltran	1	-	-	-	-	-	1
Pomona	1	-	1	-	-	-	-
Rio Colorado	3	1	1	-	1	-	-
Zona Atlántica	18	6	2	3	-	1	6
General Conesa	1	1	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	1	-	-	-	-	1	-
San Antonio Oeste	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Grande	1	-	-	-	-	-	1
Valcheta	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	15	5	2	3	-	-	5
Zona Andina	17	5	3	2	3	-	4
Bariloche	13	3	2	2	3	-	3
Comallo	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	4	2	1	-	-	-	1
Norquincó	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	4	2	-	-	-	-	2
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	1	-	-	-	-	-	1
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-
Mtro. Ramos Mexía	1	-	-	-	-	-	1
Sierra Colorada	2	2	-	-	-	-	-

Cuadro N° 35: Defunciones de 1 año y más, debidas a enfermedades del sistema nervioso,
por agrupamientos, según grupos etarios y sexo, Provincia de Río Negro, Año 2025

Grupos de edad (en años) y sexo	Total General	Agrupamientos de enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) - CIE10					
		1º	2º	3º	4º	5º	
		Enfermedad de Alzheimer (G30)	Enfermedad de Parkinson (G20)	Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47)	Enfermedades de las neuronas motoras - incluye : ELA (G122)	Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09)	Restantes enfermedades y/o trastornos nerviosos (G00-G99)
Total Provincial	123	46	24	12	8	3	30
Masculino	56	12	16	7	5	-	16
Femenino	67	34	8	5	3	3	14
1 a 4	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
5 a 9	1	-	-	1	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	1	-	-	1	-	-	-
10 a 14	3	-	-	1	-	-	2
Masculino	1	-	-	1	-	-	-
Femenino	2	-	-	-	-	-	2
15 a 19	1	-	-	-	-	-	1
Masculino	1	-	-	-	-	-	1
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
20 a 29	9	-	-	2	-	-	7
Masculino	8	-	-	2	-	-	6
Femenino	1	-	-	-	-	-	1
30 a 39	-	-	-	-	-	-	-
Masculino	-	-	-	-	-	-	-
Femenino	-	-	-	-	-	-	-
40 a 49	9	-	-	2	2	-	5
Masculino	6	-	-	1	2	-	3
Femenino	3	-	-	1	-	-	2
50 a 59	10	-	2	3	3	-	2
Masculino	6	-	1	2	2	-	1
Femenino	4	-	1	1	1	-	1
60 a 69	13	2	3	-	3	1	4
Masculino	6	1	2	-	1	-	2
Femenino	7	1	1	-	2	1	2
70 a 79	20	7	5	-	-	1	7
Masculino	6	-	3	-	-	-	3
Femenino	14	7	2	-	-	1	4
80 y más años	57	37	14	3	-	1	2
Masculino	22	11	10	1	-	-	-
Femenino	35	26	4	2	-	1	2

Cuadro N° 36: Defunciones de residentes mayores de 1 año de Río Negro; debidas a "Causa Básica de Muerte (CBM) poco útiles"; por Area Programa de ocurrencia de la defunción; Provincia de Río Negro; Año 2025

Area Programa de ocurrencia	Total Defunciones	Total Causa Básica de Muerte (CBM) BIEN INFORMADAS		Total ⁽¹⁾ Causa Básica de Muerte (CBM) - "POCO ÚTILES"		Causas que NO DEBEN SER CONSIDERADAS como CBM		Causas INTERMEDIAS de muerte		Causas INMEDIATAS de muerte		Causas NO ESPECÍFICAS de muerte		Causas MAL DEFINIDAS	
Total Provincial	4.830	3.153	65,3	1.677	34,7	48	2,9	859	51,2	132	7,9	159	9,5	479	28,6
Alto Valle-Zona Este	1.464	939	64,1	525	35,9	12	2,3	301	57,3	54	10,3	40	7,6	118	22,5
Allen	145	93	64,1	52	35,9	-	0,0	19	36,5	6	11,5	9	17,3	18	34,6
Cervantes	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Chichinales	2	1	50,0	1	50,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0
El Cuy	8	4	50,0	4	50,0	-	0,0	2	50,0	-	0,0	-	0,0	2	50,0
General Roca	916	580	63,3	336	36,7	7	2,1	202	60,1	44	13,1	27	8,0	56	16,7
Ingeniero Huergo	53	31	58,5	22	41,5	-	0,0	9	40,9	1	4,5	1	4,5	11	50,0
Villa Regina	340	230	67,6	110	32,4	5	4,5	69	62,7	3	2,7	3	2,7	30	27,3
Alto Valle-Zona Oeste	1.146	779	68,0	367	32,0	12	3,3	192	52,3	37	10,1	34	9,3	92	25,1
Campo Grande	4	2	50,0	2	50,0	-	0,0	1	50,0	-	0,0	1	50,0	-	0,0
Catriel	107	70	65,4	37	34,6	-	0,0	18	48,6	4	10,8	2	5,4	13	35,1
Cinco Saltos	154	96	62,3	58	37,7	1	1,7	23	39,7	4	6,9	7	12,1	23	39,7
Cipolletti	851	595	69,9	256	30,1	11	4,3	147	57,4	29	11,3	21	8,2	48	18,8
Fernandez Oro	30	16	53,3	14	46,7	-	0,0	3	21,4	-	0,0	3	21,4	8	57,1
Valle Medio	312	197	63,1	115	36,9	4	3,5	54	47,0	6	5,2	9	7,8	42	36,5
Coronel Belisle	10	5	50,0	5	50,0	-	0,0	1	20,0	-	0,0	1	20,0	3	60,0
Chimpay	9	6	66,7	3	33,3	-	0,0	2	66,7	-	0,0	-	0,0	1	33,3
Choele Choel	104	82	78,8	22	21,2	-	0,0	12	54,5	1	4,5	2	9,1	7	31,8
Lamarque	41	30	73,2	11	26,8	1	9,1	7	63,6	-	0,0	-	0,0	3	27,3
Luis Beltran	32	15	46,9	17	53,1	3	17,6	6	35,3	1	5,9	2	11,8	5	29,4
Pomona	10	6	60,0	4	40,0	-	0,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0	-	0,0
Rio Colorado	106	53	50,0	53	50,0	-	0,0	24	45,3	3	5,7	3	5,7	23	43,4
Zona Atlántica	834	546	65,5	288	34,5	10	3,5	147	51,0	13	4,5	24	8,3	94	32,6
General Conesa	36	31	86,1	5	13,9	-	0,0	3	60,0	-	0,0	-	0,0	2	40,0
Guardia Mitre	4	2	50,0	2	50,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	50,0	1	50,0
Las Grutas	20	12	60,0	8	40,0	1	12,5	1	12,5	-	0,0	1	12,5	5	62,5
San Antonio Oeste	108	59	54,6	49	45,4	1	2,0	12	24,5	1	2,0	4	8,2	31	63,3
Sierra Grande	35	20	57,1	15	42,9	2	13,3	6	40,0	-	0,0	2	13,3	5	33,3
Valcheta	31	19	61,3	12	38,7	-	0,0	7	58,3	-	0,0	1	8,3	4	33,3
Viedma	600	403	67,2	197	32,8	6	3,0	118	59,9	12	6,1	15	7,6	46	23,4
Zona Andina	973	618	63,5	355	36,5	9	2,5	155	43,7	22	6,2	50	14,1	119	33,5
Bariloche	821	511	62,2	310	37,8	4	1,3	141	45,5	20	6,5	48	15,5	97	31,3
Comallo	6	5	83,3	1	16,7	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
El Bolson	141	98	69,5	43	30,5	4	9,3	14	32,6	2	4,7	2	4,7	21	48,8
Ñorquincó	3	2	66,7	1	33,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	100,0
Pilcaniyeu	2	2	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Linea Sur	95	69	72,6	26	27,4	1	3,8	9	34,6	-	0,0	2	7,7	14	53,8
Ingeniero Jacobacci	44	35	79,5	9	20,5	-	0,0	1	11,1	-	0,0	2	22,2	6	66,7
Los Menucos	16	12	75,0	4	25,0	-	0,0	2	50,0	-	0,0	-	0,0	2	50,0
Maquinchao	19	14	73,7	5	26,3	-	0,0	2	40,0	-	0,0	-	0,0	3	60,0
Mtro. Ramos Mexía	7	4	57,1	3	42,9	1	33,3	1	33,3	-	0,0	-	0,0	1	33,3
Sierra Colorada	9	4	44,4	5	55,6	-	0,0	3	60,0	-	0,0	-	0,0	2	40,0
Area Programa de ocurrencia desconocida	5	4	80,0	1	20,0	-	0,0	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
⁽²⁾ Otras provincias	1	1	100,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

Nota: ⁽¹⁾ "Causa Básica de Muerte (CBM) poco útiles" constituye un indicador más específico de la calidad del llenado del Informe Estadístico de Defunción (IED)-ver Anexo

Nota: ⁽²⁾ De los fallecidos residentes en Río Negro, una defunción ocurrió en la provincia de Neuquén

Cuadro N° 37 : Defunciones de residentes mayores de un año, por lugar de ocurrencia de la defunción, según Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2025

Area Programa de residencia del fallecido	Total de Defunciones 1 y + años	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial(público)		No oficial(privado)					
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	4.830	1.169	24,20	2.148	44,47	1.107	22,92	406	8,41
Alto Valle-Zona Este	1.443	281	19,47	668	46,29	361	25,02	133	9,22
Allen	225	66	29,33	78	34,67	53	23,56	28	12,44
Cervantes	41	14	34,15	22	53,66	2	4,88	3	7,32
Chichinales	35	11	31,43	15	42,86	6	17,14	3	8,57
El Cuy	19	3	15,79	8	42,11	5	26,32	3	15,79
General Roca	737	73	9,91	376	51,02	221	29,99	67	9,09
Ingeniero Huergo	78	37	47,44	29	37,18	10	12,82	2	2,56
Villa Regina	308	77	25,00	140	45,45	64	20,78	27	8,77
Alto Valle-Zona Oeste	1061	236	22,24	513	48,35	222	20,92	90	8,48
Campo Grande	27	4	14,81	20	74,07	2	7,41	1	3,70
Catriel	136	47	34,56	60	44,12	19	13,97	10	7,35
Cinco Saltos	228	52	22,81	130	57,02	36	15,79	10	4,39
Cipolletti	574	113	19,69	259	45,12	140	24,39	62	10,80
Fernandez Oro	96	20	20,83	44	45,83	25	26,04	7	7,29
Valle Medio	432	159	36,81	156	36,11	80	18,52	37	8,56
Coronel Belisle	13	7	53,85	2	15,38	2	15,38	2	15,38
Chimpay	33	14	42,42	14	42,42	1	3,03	4	12,12
Choele Choel	104	32	30,77	47	45,19	19	18,27	6	5,77
Lamarque	74	32	43,24	20	27,03	17	22,97	5	6,76
Luis Beltran	67	29	43,28	20	29,85	9	13,43	9	13,43
Pomona	14	6	42,86	3	21,43	5	35,71	-	0,00
Río Colorado	127	39	30,71	50	39,37	27	21,26	11	8,66
Zona Atlántica	781	252	32,27	336	43,02	134	17,16	59	7,55
General Conesa	58	27	46,55	13	22,41	11	18,97	7	12,07
Guardia Mitre	12	7	58,33	4	33,33	1	8,33	-	0,00
Las Grutas	37	13	35,14	14	37,84	6	16,22	4	10,81
San Antonio Oeste	128	42	32,81	53	41,41	28	21,88	5	3,91
Sierra Grande	58	22	37,93	20	34,48	13	22,41	3	5,17
Valcheta	44	28	63,64	13	29,55	2	4,55	1	2,27
Viedma	444	113	25,45	219	49,32	73	16,44	39	8,78
Zona Andina	968	170	17,56	443	45,76	277	28,62	78	8,06
Bariloche	775	97	12,52	412	53,16	208	26,84	58	7,48
Comallo	14	6	42,86	4	28,57	4	28,57	-	0,00
El Bolson	158	59	37,34	18	11,39	63	39,87	18	11,39
Ñorquincó	8	6	75,00	1	12,50	1	12,50	-	0,00
Pilcaniyeu	13	2	15,38	8	61,54	1	7,69	2	15,38
Linea Sur	145	71	48,97	32	22,07	33	22,76	9	6,21
Ingeniero Jacobacci	59	24	40,68	11	18,64	20	33,90	4	6,78
Los Menucos	26	14	53,85	7	26,92	5	19,23	-	0,00
Maquinchao	28	17	60,71	4	14,29	4	14,29	3	10,71
Mtro. Ramos Mexía	16	8	50,00	5	31,25	2	12,50	1	6,25
Sierra Colorada	16	8	50,00	5	31,25	2	12,50	1	6,25

Cuadro N° 38: Defunciones Infantiles y Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, por 1.000 nacidos vivos, según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2025

Área Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil ^(0/00)				
		Total	Neonatal		Postneo-natales		Total	Neonatal		Postneo-natal	
			Subtotal	0-6 días	7-27 días			Subtotal	Precoz	Tardía	
Total Provincial	6.062	47	37	25	12	10	7,8	6,1	4,1	2,0	1,6
Alto Valle-Zona Este	1.822	16	10	6	4	6	8,8	5,5	3,3	2,2	3,3
Allen	296	5	4	4	-	1	16,9	13,5	13,5	0,0	3,4
Cervantes	85	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chichinales	60	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	4	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	939	7	4	1	3	3	7,5	4,3	1,1	3,2	3,2
Ingeniero Huergo	120	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Villa Regina	318	4	2	1	1	2	12,6	6,3	3,1	3,1	6,3
Alto Valle-Zona Oeste	1.214	11	11	7	4	-	9,1	9,1	5,8	3,3	0,0
Campo Grande	50	1	1	1	-	-	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Catriel	216	2	2	2	-	-	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Cinco Saltos	209	4	4	2	2	-	19,1	19,1	9,6	9,6	0,0
Cipolletti	623	3	3	1	2	-	4,8	4,8	1,6	3,2	0,0
Fernández Oro	116	1	1	1	-	-	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0
Valle Medio	531	6	6	3	3	-	11,3	11,3	5,6	5,6	0,0
Coronel Belisle	23	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	57	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choel	128	3	3	2	1	-	23,4	23,4	15,6	7,8	0,0
Lamarque	100	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltrán	80	1	1	-	1	-	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0
Pomona	7	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	136	2	2	1	1	-	14,7	14,7	7,4	7,4	0,0
Zona Atlántica	977	7	5	5	-	2	7,2	5,1	5,1	0,0	2,0
General Conesa	66	1	1	1	-	-	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0
Guardia Mitre	13	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	45	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	167	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Grande	53	1	1	1	-	-	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0
Valcheta	39	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	594	5	3	3	-	2	8,4	5,1	5,1	0,0	3,4
Zona Andina	1.380	6	5	4	1	1	4,3	3,6	2,9	0,7	0,7
Bariloche	1.097	4	3	3	-	1	3,6	2,7	2,7	0,0	0,9
Comallo	19	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Bolsón	247	2	2	1	1	-	8,1	8,1	4,0	4,0	0,0
Norquincó	8	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	9	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Línea Sur	138	1	-	-	-	1	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2
Ingeniero Jacobacci	42	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menucos	45	1	-	-	-	1	22,2	0,0	0,0	0,0	22,2
Maquinchao	22	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mtro. Ramos Mexía	12	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	17	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: Al comparar Tasas en Áreas Programas en donde ocurren pocos nacimientos, hay que tener un especial cuidado.

Cuadro N° 39: Defunciones Neonatales, según ⁽¹⁾ Criterios de Reducibilidad, Río Negro, Año 2025

Agrupamientos de Causa Básica de Muerte -CBM - (CIE10)	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/100}
Total de Defunciones Neonatales (0 a 27 días de vida)	37	100,0	6,1
1. Reducibles	26	70,3	4,3
<i>a) Por acciones preferentemente en el período preconcepcional</i>	-	0,0	0,0
<i>b) Por acciones preferentemente en el embarazo</i>	5	19,2	0,8
Recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre (P000)	1		
Recién nacido afectado por corioamnionitis (P027)	3		
Malformaciones congénitas múltiples, NCOP (Q897)	1		
<i>c) Por acciones preferentemente en el parto</i>	1	3,8	0,2
Encefalopatía hipóxica isquémica del recién nacido (P916)	1		
<i>d) Por acciones preferentemente en el recién nacido</i>	16	61,5	2,6
<i>Por abordaje clínico</i>	11	68,8	
Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada (P229)	2		
Síndromes de aspiración neonatal (P24)	1		
Trastornos cardiovasculares, originados en el período perinatal (P29)	1		
Sepsis del recién nacido, debida a otras bacterias (P368)	1		
Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada (P369)	6		
<i>Por abordaje clínico y quirúrgico</i>	5	31,3	
Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 2, del recién nacido (P521)	1		
Enterocolitis necrotizante del recién nacido (P77)	3		
Malformación congénita del intestino, no específica (Q439)	1		
<i>e) Por acciones preferentemente en el período perinatal</i>	4	15,4	0,7
Asfixia del nacimiento, severa (P210)	1		
Atelectasia primaria del recién nacido (P280)	1		
Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica (P832)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q790)	1		
2. Dificilmente reducibles	11	29,7	1,8
Peso extremadamente bajo al nacer (P070)	6		
Inmadurez extrema (P072)	3		
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	2		
3. No clasificables	-	0,0	0,0
4. Mal definidas	-	0,0	0,0
5. Excluidas	-	0,0	0,0

Nota: En los ⁽¹⁾ Criterios de Reducibilidad, se aplicó la Cuarta revisión - 2023

Cuadro N° 40: Defunciones Postneonatales, según ⁽¹⁾ Criterios de Reducibilidad, Río Negro, Año 2025

Agrupamientos de Causa Básica de Muerte-CBM- (CIE10)	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa ^{0/00}
Total de Defunciones Postneonatales (de 28 a 365 días de vida)	10	100,0	1,6
1. Reducibles	6	60,0	1,0
<i>a) Por acciones de promoción y prevención primaria</i>	<i>2</i>	<i>33,3</i>	
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras infecciones (B23)	1		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95)	1		
<i>b) Por acciones prevención secundaria</i>	<i>4</i>	<i>66,7</i>	
Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal (P27)	1		
Enteritis necrotizante del recién nacido (P77)	1		
Síndrome de Down (Q90)	2		
2. Difícilmente reducibles	3	30,0	0,5
Trastornos metabólicos, no específicos (E889)	1		
Malformación congénita del corazón, no específica (Q249)	1		
Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente a la apariencia facial (Q870)	1		
3. No clasificables	1	10,0	0,2
Malformación congénita no especificada (Q899)	1		
4. Mal definidas	-	0,0	0,0
5. Excluidas	-	0,0	0,0

Nota: En los ⁽¹⁾ Criterios de Reducibilidad, se aplicó la Cuarta revisión - 2023

Cuadro N° 41: Defunciones infantiles, según intervalos de peso al nacer, por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025

Área Programa Residencia de la madre	Defunciones Infantiles	Intervalos de peso al nacer		
		< 1000 grs.	1000 a 2499 grs.	2500 y + grs.
Total Provincial	47	16	18	13
Alto Valle-Zona Este	16	3	7	6
Allen	5	1	-	4
Cervantes	-	-	-	-
Chichinales	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-
General Roca	7	1	5	1
Ingeniero Huergo	-	-	-	-
Villa Regina	4	1	2	1
Alto Valle-Zona Oeste	11	5	4	2
Campo Grande	1	-	1	-
Catriel	2	1	-	1
Cinco Saltos	4	2	2	-
Cipolletti	3	2	1	-
Fernández Oro	1	-	-	1
Valle Medio	6	1	4	1
Coronel Belisle	-	-	-	-
Chimpay	-	-	-	-
Choele Choel	3	1	2	-
Lamarque	-	-	-	-
Luis Beltrán	1	-	1	-
Pomona	-	-	-	-
Río Colorado	2	-	1	1
Zona Atlántica	7	3	2	2
General Conesa	1	1	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-
San Antonio Oeste	-	-	-	-
Sierra Grande	1	-	1	-
Valcheta	-	-	-	-
Viedma	5	2	1	2
Zona Andina	6	3	1	2
Bariloche	4	2	-	2
Comallo	-	-	-	-
El Bolsón	2	1	1	-
Norquincó	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-
Linea Sur	1	1	-	-
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-
Los Menucos	1	1	-	-
Maquinchao	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexía	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-



**Cuadro N° 42 : Defunciones infantiles, según semanas completas de gestación,
por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025**

Área Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Infantiles	Tiempo de gestación (en semanas completas)					
		Prematuro		Prematuro moderado		A término	
		22 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total provincial	47	23	48,94	9	19,15	15	31,91
Alto Valle-Zona Este	16	7	43,75	3	18,75	6	37,50
Allen	5	1	20,00	-	0,00	4	80,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	7	4	57,14	2	28,57	1	14,29
Ingeniero Huergo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	4	2	50,00	1	25,00	1	25,00
Alto Valle-Zona Oeste	11	7	63,64	1	9,09	3	27,27
Campo Grande	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00
Cinco Saltos	4	3	75,00	1	25,00	-	0,00
Cipolletti	3	2	66,67	-	0,00	1	33,33
Fernandez Oro	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Valle Medio	6	2	33,33	2	33,33	2	33,33
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	2	-	0,00	1	50,00	1	50,00
Zona Atlántica	7	3	42,86	1	14,29	3	42,86
General Conesa	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	5	2	40,00	-	0,00	3	60,00
Zona Andina	6	3	50,00	2	33,33	1	16,67
Bariloche	4	2	50,00	1	25,00	1	25,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Ñorquincó	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Mtro. Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

**Cuadro N° 43: Defunciones Infantiles, según lugar de ocurrencia del fallecimiento,
por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2025**

Área Programa de residencia de la madre	Total Defunciones	Establecimiento de salud				Domicilio particular / otro lugar	
		Oficial (público)		No oficial (privado)			
	Infantiles	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	47	29	61,70	16	34,04	2	4,26
Alto Valle-Zona Este	16	12	75,00	4	25,00	-	0,00
Allen	5	4	80,00	1	20,00	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	7	5	71,43	2	28,57	-	0,00
Ingeniero Huergo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	4	3	75,00	1	25,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	11	5	45,45	5	45,45	1	9,09
Campo Grande	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Catriel	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Cinco Saltos	4	2	50,00	2	50,00	-	0,00
Cipolletti	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Fernandez Oro	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Valle Medio	6	3	50,00	3	50,00	-	0,00
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Zona Atlántica	7	5	71,43	1	14,29	1	14,29
General Conesa	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	1	-	0,00	1	0,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	5	4	80,00	-	0,00	1	20,00
Zona Andina	6	4	66,67	2	33,33	-	0,00
Bariloche	4	3	75,00	1	25,00	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Norquincó	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Línea Sur	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	1	-	0,00	1	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Mtro Ramos Mexía	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Cuadro N° 44: Defunciones fetales, según causas de muertes, Provincia de Río Negro, 2025

Causa Básica de Muerte - CBM - (CIE-10)	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa ^{0,00}
Todas las causas	41	100,0	6,7
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	31	75,6	5,1
Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	25	80,6	
Trastornos hipertensivos de la madre (P000)	3		
Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre (P002)	1		
Trastornos nutricionales de la madre (P004)	1		
Otras afecciones maternas (P008)	1		
Afección materna no específica (P009)	3		
Incontinencia del cuello uterino (P010)	2		
Ruptura prematura de las membranas (P011)	1		
Presentación anómala antes del trabajo de parto (P017)	1		
Otras complicaciones maternas del embarazo (P018)	3		
Otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P021)	4		
Otra compresión del cordón umbilical (P025)	2		
Otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas (P026)	1		
Otra presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto (P031)	1		
Influencias nocivas de la madre, no especificadas (P049)	1		
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	1	3,2	
Inmadurez extrema (P072)	1		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)	2	6,5	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo del parto (P200)	1		
Hipoxia intrauterina, no especificada (P209)	1		
Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)	3	9,7	
Síndrome del feto, afectado por diabetes gestacional materna (P700)	3		
Muerte fetal de causa no específica (P95X)	7	17,1	1,2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	7,3	0,5
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	1		
Displasia renal (Q614)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q790)	1		

**Cuadro N° 45: Defunciones fatales; según agrupamientos
por Area Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2025**

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	Agrupamiento de causas de muertes (CIE -10)				
		Total P00- P96 ⁽¹⁾	P00-P04 ⁽²⁾	P95 ⁽³⁾	Restantes P00-P96 ⁽⁴⁾	Total Q00- Q99 ⁽⁵⁾
Total Provincial	41	38	25	7	6	3
Alto Valle-Zona Este	16	16	10	2	4	-
Allen	1	1	-	-	1	-
Cervantes	-	-	-	-	-	-
Chichinales	3	3	3	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-
General Roca	5	5	1	2	2	-
Ingeniero Huerdo	2	2	2	-	-	-
Villa Regina	5	5	4	-	1	-
Alto Valle-Zona Oeste	4	4	3	1	-	-
Campo Grande	1	1	1	-	-	-
Catriel	1	1	1	-	-	-
Cinco Saltos	-	-	-	-	-	-
Cipolletti	2	2	1	1	-	-
Fernandez Oro	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	4	4	3	-	1	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-
Chimpay	-	-	-	-	-	-
Choele Choel	1	1	-	-	1	-
Lamarque	1	1	1	-	-	-
Luis Beltran	1	1	1	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-
Rio Colorado	1	-	1	-	-	-
Zona Atlántica	6	6	3	3	-	-
General Conesa	1	1	-	1	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	1	1	-	1	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-
Viedma	4	4	3	1	-	-
Zona Andina	10	7	5	1	1	3
Bariloche	10	7	5	1	1	3
Comallo	-	-	-	-	-	-
El Bolson	-	-	-	-	-	-
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-
Linea Sur	1	1	1	-	-	-
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	1	1	1	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-

Notas: ⁽¹⁾ Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: (P00-P96)

⁽²⁾ Feto afectado por factores maternos y por compl.del embarazo, del trabajo de parto y del parto: (P00-P04)

⁽³⁾ Muerte Fetal de causa no específica: (P95)

⁽⁴⁾ Restantes afecciones originadas en el periodo perinatal: (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

⁽⁵⁾ Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: (Q00-Q99)

**Cuadro N° 46: Defunciones fetales, según semanas de gestación,
por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2025**

Área Programa de residencia de la madre	Total defunciones fetales	Edad Gestacional	
		< 22 semanas	22 y + semanas
Total Provincial	41	7	34
Alto Valle-Zona Este	16	5	11
Allen	1	-	1
Cervantes	-	-	-
Chichinales	3	3	-
El Cuy	-	-	-
Gral Roca	5	-	5
Ing Huergo	2	-	2
Villa Regina	5	2	3
Alto Valle-Zona Oeste	4	-	4
Campo Grande	1	-	1
Catriel	1	-	1
Cinco Saltos	-	-	-
Cipolletti	2	-	2
Fdez Oro	-	-	-
Valle Medio	4	-	4
Cnel Belisle	-	-	-
Chimpay	-	-	-
Choele Choel	1	-	1
Lamarque	1	-	1
Luis Beltrán	1	-	1
Pomona	-	-	-
Río Colorado	1	-	1
Zona Atlántica	6	-	6
General Conesa	1	-	1
Guardia Mitre	-	-	-
Las Grutas	-	-	-
San Antonio Oeste	1	-	1
Sierra Grande	-	-	-
Valcheta	-	-	-
Viedma	4	-	4
Zona Andina	10	2	8
Bariloche	10	2	8
Comallo	-	-	-
El Bolsón	-	-	-
Norquincó	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-
Linea Sur	1	-	1
Ingeniero Jacobacci	-	-	-
Los Menucos	1	-	1
Maquinchao	-	-	-
Ramos Mexía	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-

Cuadro N° 47: Defunciones fetales, según lugar de internación de la madre; por Area Programa de Residencia de la madre; Río Negro; Año 2025

Area Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	Internada en Establecimiento				No estuvo internada	
		oficial (público)		no oficial (privado)			
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Total Provincial	41	26	63,41	12	29,27	3	7,32
Alto Valle-Zona Este	16	9	56,25	6	37,50	1	6,25
Allen	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	3	2	66,67	1	33,33	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	5	1	20,00	3	60,00	1	20,00
Ingeniero Huergo	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Villa Regina	5	4	80,00	1	20,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	4	3	75,00	1	25,00	-	0,00
Campo Grande	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00
Fernandez Oro	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00
Valle Medio	4	2	50,00	1	25,00	1	25,00
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Lamarque	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Luis Beltran	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	6	4	66,67	1	16,67	1	16,67
General Conesa	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	4	4	100,00	-	0,00	-	0,00
Zona Andina	10	7	70,00	3	30,00	-	0,00
Bariloche	10	7	70,00	3	30,00	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Linea Sur	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Gráficos

Gráfico N° 1: Evolución de Nacimientos y Defunciones - 2016 a 2025




Gráfico N° 2: Nacidos vivos -2016 a 2025




Gráfico N° 3: Defunciones menores de 1 año - 2016 a 2025







Gráfico N° 4: Tasa de Mortalidad Infantil - 2016 a 2025




**Gráfico N° 5: Defunciones mayores de 1 año,
según primeras Causas Básicas de Muertes, por capítulos del CIE-10, 2025**




**Gráfico N° 6: Defunciones mayores de 1 año, según como fue informada
la Causa Básica de Muerte**



**Gráfico N° 7: Defunciones infantiles neonatales, (menores de 28 días de vida)
reducibles por acciones**



**Gráfico N° 8: Defunciones infantiles postneonatales (de 28 a 364 días de vida)
reducibles por acciones**



**Gráfico N° 9: Defunciones infantiles (menores de 1 año de vida)
según criterios de reducibilidad**





Gráfico N° 10: Defunciones Fetales, según Causa Básica de Muerte



Anexos

Consideraciones sobre el procesamiento de los datos

El presente Anuario se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2025, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integran las bases de datos utilizadas forma parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Secretaría de Estadística y Censos – Ministerio de Economía.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos (Informes Estadísticos) de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;
- A nivel provincial: es la Secretaría de Estadística y Censos quien realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos, suministrando anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación (Nivel Nacional).
- A nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

Debe tenerse presente que por “nacidos vivos registrados” se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrado en el año de referencia.

Asimismo, ante la existencia de defunciones ocurridas dos o más años antes del año de registro, se continúa con la decisión de excluirlas en el análisis de la mortalidad.

En esta publicación se utilizó una nueva versión de la CIE 10 – Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión; la Actualización 2019, que fue realizada por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones de Enfermedades Internacionales de la OMS – Organización Mundial de la salud.

Para el análisis de las defunciones infantiles se utilizó la cuarta revisión - 2023 de los “Criterios de Reducibilidad”.

Definiciones y Conceptos

El **Subsistema de Estadísticas Vitales** trabaja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de **Nivel de Riesgo** de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la **salud materno infantil** una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **Sistema de Salud** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Nacido Vivo – Definición vigente según la CIE-10

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Extremadamente Bajo al nacer -EBP-:** cuando el peso al nacer es de menos de 1.000 gramos, (hasta 999 gr. inclusive)
- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-:** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 1.000 gramos y menos de 1.500 gramos, (1499 gr. inclusive)
- **Bajo Peso al Nacer – BPN-:** cuando el peso al nacer está comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).
- **Insuficiente – PI** - cuando el peso al nacer está comprendido entre los 2.500 y menos de 3.000 gramos (es decir entre 1.500 a 2.999 gramos inclusive).
- **Adecuado Peso al Nacer – AP** : cuando el peso al nacer está comprendido entre los 3.000 y los 4.000 gramos
- **Sobrepeso – SP:** cuando el peso al nacer es superior a 4.000 gramos (es decir 4.001 gramos y más)

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo

Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

- **Prétermino:** menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- **A término:** de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- **Postérmino:** 42 semanas completas o más (294 días ó más).

Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- **Alto riesgo:** menos de 20 años.
- **Bajo riesgo:** entre 20 y 34 años.
- **Riesgo intermedio:** mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se sugirieron los siguientes tres grupos:

- **Analfabetismo (Alto riesgo)** incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.
- **Nivel Secundario (Riesgo intermedio)** incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

- **Nivel Universitario (Bajo riesgo)** incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil.

Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa Básica Muerte (CBM)

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Causa Básica de Muerte (CBM) “Poco útiles”

Son aquellas complicaciones intermedias, terminales, las no especificadas y las causas mal definidas que se asignan como causa básica de defunción de una muerte. Se considera que dichas causas son de diagnóstico incompleto, por lo que se requiere de un análisis más detallado e información adicional sobre la muerte que permita definir una causa básica de defunción de mejor calidad. Estas causas son poco útiles para los análisis de datos sobre causas de defunción en salud pública¹.

Defunción Fetal - Definición vigente según la CIE-10

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

¹ Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health., World Health Organization., World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020.

Nuevas definiciones de la CIE-11

- **Muerte fetal:** es la muerte de un feto antes de la expulsión o extracción de la mujer, independientemente de la duración del embarazo.
- **Aborto espontáneo:** (también denominado aborto natural) es una pérdida espontánea del embarazo (es decir, del embrión o del feto) antes de las 22 semanas completas de gestación.
- **Mortinato:** es la expulsión o extracción completa de un feto, tras su muerte antes de la expulsión o extracción completa, a las 22 o más semanas completas de gestación.
- **Interrupción artificial del embarazo:** es la expulsión o extracción completa del embrión o feto de una mujer (independientemente de la duración del embarazo), luego de una interrupción deliberada de un embarazo en curso por medios médicos o quirúrgicos, que no tiene por objetivo dar lugar a un nacimiento vivo.
- **Nacido vivo:** es la expulsión o extracción completa de un feto de una mujer, independientemente de la duración del embarazo, que tras dicha separación, muestra signos de vida.
- **Muerte neonatal:** es una muerte después del nacimiento vivo que se produce durante el período neonatal.

Adopción de las nuevas definiciones

En el Encuentro Nacional de Estadísticas de Salud se acordó adoptar las definiciones de nacido vivo y defunción fetal de CIE-11, aunque no se haya implementado aún la codificación de diagnósticos con esta revisión.

En cuanto a la definición de nacido vivo, la CIE -11 considera que corresponde a la expulsión o extracción completa de un feto, independientemente de la duración del embarazo, que, tras dicha separación, muestra signos de vida.

Las estadísticas e indicadores sobre defunciones fetales NO deben incluir productos de interrupciones artificiales de embarazos. Por tanto, no es necesaria la realización de registros estadísticos relativos al producto de la práctica, sino que se deberá registrar la realización de la IVE-ILE. En el caso de productos de interrupciones artificiales de embarazos con signos transitorios de vida se acuerda adoptar la recomendación de la CIE-11 para la elaboración de las estadísticas. Es decir, no se incluirá ni el nacimiento ni la posterior defunción en las estadísticas e indicadores de natalidad y mortalidad.

Defunción Infantil (menor de 1 año)

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir o (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:
 - **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida.
 - **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.
- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad

Para definir las políticas sanitarias resulta imprescindible diferenciar las muertes reducibles de las difícilmente reducibles. Es por ello, que Argentina desde el año 1985 incorporó esta estrategia de análisis de la mortalidad infantil cuya revisión periódica permite dar cuenta de la adecuación al desarrollo científico y tecnológico disponible en el país.

Para ello, los equipos del Ministerio de Salud de la Nación revisan y actualizan la propuesta de clasificación y luego validez, junto a los códigos (CIE-10) asignados a cada categoría, en consenso con un grupo de expertos de las sociedades científicas, con representación federal, que incluye profesionales de las distintas disciplinas involucradas.

Es por lo cual, que se dispone de la **“Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. 4ta. Revisión-2023”**, que permite seguir acompañando y potenciando la disminución del riesgo de muerte en el primer año de vida en Argentina.

Defunción Materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado Gestacional (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causa obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

- **Para nacidos vivos:** lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo
- **Para defunciones fetales:** lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- **Para defunciones menores de un año:** lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);
- **Para defunciones de un año y más:** lugar de residencia del fallecido al morir.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

- **Establecimiento de salud:** es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado **en oficial (público) o no oficial (privado)**
- **Vivienda o domicilio particular:** cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- **Otro lugar:** si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- **Se ignora**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo una condición de alto riesgo.

Indicadores utilizados

Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Tasa Específica de Mortalidad por edad

La Tasa específica de mortalidad por edad es igual al número de defunciones en determinada edad entre la población total de ese grupo de edad.

Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud.

Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 364 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Razón de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial. En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo post concepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo pre concepcionales.

Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continua la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

Razón de Mortalidad Materna

Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) mantiene la definición de Muerte Materna y propone la consideración de una nueva categoría: Muerte Materna (MM) tardía.

Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurridas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa o razón de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las MM tardías.

Causa Básica de Muerte “poco útiles”

Con el propósito de mejorar la validez de los análisis de la mortalidad en salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en análisis de mortalidad en salud pública recomiendan la reasignación o reemplazo de las causas poco útiles por otras causas.

En 1996, Murray y López como parte del estudio de Carga Mundial de la Enfermedad (GBD por sus siglas en Inglés) presentaron y definieron el término "codificación basura" ("*garbage coding*" por su denominación original en Inglés) a la práctica de asignar a un fallecido como causa básica de muerte una causa que no es útil para los análisis de causas de defunción en salud pública.

El término "código basura" ("garbage code" del original en Inglés) ha sido considerado peyorativo por analistas y profesionales de la salud pública, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el liderazgo del Equipo de Análisis e Información de Salud solicitó una recomendación sobre una denominación aceptable de dicho término al Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud (CRAES) en una reunión realizada en marzo del 2012. Como resultado, el CRAES recomendó el uso del término "**causas de defunción poco útiles**"

Lista de códigos CIE-10 de las causas poco útiles

Tipo	Códigos CIE-10
Tipo 1 Causas que no deben ser consideradas como causa básica de muerte	A31.1, A59, A60.0, A71-A74, A63.0, B00.0, B07, B08.1, B08.8, B30, B35-B36, F32-F33.9, F40-F42.9, F45-F48.9, F51-F53.9, F60-F68.9, G43-G45.9, G47-G52.9, G54-G54.9, G56-G58.9, H00-H04.9, H05.2-H69.9, H71-H80.9, H83-H93, J30, J33, J34.2, J35, K00-K11.9, K14, L04-L08.9, L20-L25.9, L28-L87.9, L90-L92, L94, L98.0-L98.3, L98.5-L98.9, M03, M07, M09-M12, M14-M25, M35.3, M40, M43.6-M43.9, M45.9, M47-M60, M63-M71, M73-M79, M95-M99, N39.3, N40, N46, N60, N84-N93, N97, Q10-Q18, Q36, Q38.1, Q54, Q65-Q74, Q82-Q84, B94.8, B949.9, G80-G83, Y86, Y87.2, Y89, I10, I15, I70
Tipo 2 Causas intermedias de muerte	A40-A41, A48.0, A48.3, E85.3-E85.9, E86-E87, G91.1, G91.3-G91.8, G92, G93.1-G93.6, I26, I27.1, I44-I45, I49-I50, I74, I81, J69, J80-J81, J86, J90, J93, J93.8-J93.9, J94, J98.1-J98.3, K65-K66, K71-K72 (except K71.7), K75, K76.0-K76.4, K92.0-K92.2, M86, N14, N17-N19
Tipo 3 Causas inmediatas de muerte	D65, I45-I46, J96
Tipo 4 Causas no especificadas	C80, C26, C39, C57.9, C63.9, C76, D00-D13, D16-D18, D20-D24, D28-D48, A49.9, B83.9, B99, E88.9, I51, I99, X59, Y10-Y34
Tipo 5 Causas mal definidas	R00-R99

Signos convencionales del INDEC

Los siguientes signos fueron utilizados en los cuadros de datos estadísticos del presente Anuario

(-) Dato igual a cero (0)

(e) Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

Bibliografía

- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2024 - Sistema Estadístico de Salud – Serie 5 – Nro. 68 – Buenos Aires, enero 2026.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD, DIRECCIÓN DE SALUD PERINATAL Y NIÑEZ Y DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – Actualizaciones de definiciones y conceptos para las Estadísticas de nacimientos con vida y defunciones fetales – Argentina – Año 2023.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: “Indicadores básicos”– Argentina – 2017 – Organización Panamericana de la Salud, 2017.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: “Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales” - Buenos Aires - Argentina – enero 2000.
- MINISTERIO DE SALUD - Mortalidad infantil según Criterios de Reducibilidad – Cuarta revisión- 2023 – Conclusiones y recomendaciones del Taller de Expertos para la revisión completa de la Clasificación de Mortalidad Infantil según los Criterios de Reducibilidad utilizados en la Argentina – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina – Edición 2023
- Murray CJL, Lopez AD. , Harvard School of Public Health, World Health Organization, World B. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA: Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank; Distributed by Harvard University Press; 1996.
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OFICINA SANITARIA PANAMERICANA – OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” —CIE 10 - Décima Revisión – Volumen 2 – Manual de instrucciones -Edición de 2015 - Publicación Científica Nro. 554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU.

Este Anuario se elaboró en la ciudad de Viedma -
Provincia de Río Negro – julio de 2026-

Por cualquier consulta puede comunicarse por
Correo electrónico: rionegro.deis@gmail.com

Página Web: <https://salud.rionegro.gov.ar/programa/363/estadisticas-salud>



Ministerio de
Salud

Coordinación Provincial de Estadística